Catalistino Italia 2014

Lavorwash è

un primario produttore mondiale di Sistemi di Pulizia ad alta tecnologia per piccole e grandi superfici, sia interne che esterne. Lavorwash nasce nel 1975; la sua attività si è progressivamente sviluppata e l'attuale struttura conta oltre 300 addetti.

Lavorwash produce
più di duecento modelli diversi di prodotti sia per uso hobbistico che professionale. Offre soluzioni diversificate e specializzate per le esigenze igieniche di ambienti, impianti, superfici indoor/outdoor e per un utilizzo hobbistico e professionale. É presente sul mercato internazionale con una vasta e completa gamma di idropulitrici, aspiratori, lavasciuga, spazzatrici, lavasuperfici a vapore, adatta a tutte le applicazioni, da quelle professionali con macchine di dimensioni medio grandi, a quelle hobbistiche, con macchine di piccole dimensioni.

Lavor Brasile

Lavorwash dispone di
Cinque stabilimenti di produzione:

Sistemi di pulizia industriali e professionali	
Idropulitrici hobby	Pegognaga 1 - MN - Italia
Elettrodomestici uso indoor	Pegognaga 2 - MN - Italia
Aspiratori hobby e PRO	Milano - Italia
Idropulitrici Hobby (per il mercato locale)	Cina
Idropulitrici Hobby e aspiratori (mercato Sudamericano)	Brasile

In totale, Lavorwash si estende su un'area di oltre 145.000 mq, di cui 94.000 mq ospitano i centri operativi e gli impianti produttivi.

Lavorwash cresce
L'ampliamento dell'offerta di prodotti e l'approfondimento del know-how produttivo e commerciale hanno portato ad una progressiva diversificazione dei marchi: **Lavor** identifica la gamma hobbistica e **Lavor PRO** quella professionale.
Oggi Lavorwash è una realtà internazionale che opera attraverso filiali proprie (in Francia, Regno Unito, Cina, Brasile, Spagna e Polonia), importatori/distributori per le altre aree, una rete di agenti e rapporti diretti con grandi catene di distribuzione.

Lavor Cina

Lavowash Italia (Headquarter)

www.lavorwash.com

Un nuovo sito ricco di novità e informazioni.
Consultazione completa dell'intera gamma di prodotti con schede tecniche, manuali e immagini sempre disponibili.
Visitalo e scopri tutte le novità.

Area riservata

Entrando nel sito www.lavorwash.com potrai accedere ad una nuova "area riservata" a te dedicata dalla quale potrai inviare e consultare ordini, verificare la disponibilita' dei prodotti, scaricare immagini, schede prodotto, video prodotti.

Richiedi la password di accesso al tuo agente di zona.

Da oggi puoi vedere direttamente i video con le applicazioni dei nostri prodotti anche su:

www.youtube.com/LAVORTV

Un rivoluzionario servizio post vendita

Gentile Cliente,

con immenso piacere Le comunichiamo che abbiamo introdotto un **concetto rivoluzionario di Servizio Post Vendita in Garanzia** su tutta la Gamma dei nostri prodotti Hobby.

Dal punto di vista pratico LAVORWASH SERVICE si occuperà di tutto ciò che avverrà dopo la vendita.

Il servizio, durante il Periodo di Garanzia, si svolgerà come segue:

• Una volta acquistato il prodotto, il Consumatore contatterà il Centro Assistenza, descrivendo l'eventuale problema riscontrato sull'apparecchio.

• Il Centro Assistenza fornirà, al Consumatore, un primo supporto telefonico per escludere problemi legati ad elementi esterni all'apparecchio.

• Nel caso in cui il Prodotto abbia un problema tale da dover rientrare presso le Officine Autorizzate, il Centro Assistenza provvederà ad indicare come ottenere il servizio a domicilio.

• Il Consumatore, comodamente da casa sua, usufruirà del ritiro e riconsegna effettuato direttamente presso il proprio domicilio con un ns. vettore convenzionato.

Ovviamente nel caso in cui la riparazione sia in garanzia, **il prodotto verrà rispedito sempre al domicilio del Consumatore senza nessun onere**

Il servizio, oltre il periodo di garanzia, si potrà svolgere sempre nello stesso modo oppure potrà continuare ad essere gestito dal Consumatore recandosi presso il più vicino centro di Assistenza Professionale.

L'elenco dei centri di assistenza è a pagina 61 oppure scaricabile dal sito:

www.lavorservice.it

alla sezione "assistenza hobby"

Idropulitrici ad alta pressione

Modelli:	Codice	Pressione max bar	Portata max l/h	Potenza assorbita	Lunghezza tubo A.P.	Lancia ad alta pressione	Lancia Turbo	Lancia multiugello	Spazzola fissa	Spazzola rotante	Sebatoio detergente	Lancia schiuma	Avvolgitubo	Pagina
IDROPULITRICI AD ACQUA FREDDA														
GLOBE 110	8.092.0016C	110	330	1700 W	4 m	•						•		8
SIERRA 110	8.082.0004	110	330	1700 W	4 m	•	•					•		9
ARMY 110	8.088.0029C	110	330	1700 W	4 m	•	•				•			10
MARINE 125	8.088.0030C	125	400	1800 W	6 m	•	•		•		•			10
VICTOR 125	8.082.0005	125	400	1800 W	6 m	•	•				•		•	9
TEMPORALE 19	8.073.0013	130	420	1900 W	8 m PRO	•	•				•		•	12
NAVY 140	8.088.0031C	140	450	1900 W	6 m	•	•			•	•		•	10
X-RAY PLUS 140	8.082.0025	140	450	2100 W	8 m	•	•				•			9
RAPTOR 21	8.065.0616	145	420	2100 W	6 m	•	•					•	•	13
CHARLIE COMPRESSOR	8.082.0030	145	450	2100 W	6 m	•	•				•			11
VERTIGO 20	8.047.0015C	140	400	2100 W	8 m	•	•				•			13
RUNNER 20	8.074.0004	140	420	2100 W	8 m	•	•				•		•	13
BEST 24	8.069.0701	145	480	2400 W	8 m	•	•				•		•	14
TEMPESTA 24	8.074.0601	145	480	2400 W	8 m PRO	•	•				•		•	12
VERTIGO 28 PLUS	8.047.0016	160	510	2800 W	8 m	•	•				•		•	15
BEST 28	8.069.0703	160	510	2800 W	8 m		•	•			•		•	14
TORMENTA 28	8.078.0001	160	510	2800 W	8 m PRO			•			•		•	12
IDROPULITRICI AD ACQUA FREDDA CON MOTORE A SCOPPIO														
INDEPENDENT 1900	8.601.0103C	130	520	2,5 HP	6 m	•					•*			16
INDEPENDENT 2300	8.601.0151C	160	540	5,5 HP	8 m			•			•*			16
INDEPENDENT 2800	8.601.0148C	200	690	6,5 HP	10 m PRO			•			•*			16
IDROPULITRICI AD ACQUA CALDA														
XTR 1007	8.052.0814	135	420	2100 W	8 m PRO	•					•			17
ADVANCED 1108	8.054.0001	145	450	2300 W	8 m PRO	•						•		18
RIO 1108	8.052.0801	145	450	2300 W	8 m PRO	•					•			18
MEK 1108	8.619.0610	145	450	2300 W	8 m PRO	•					•			19
MISSOURI 1310	8.619.0601	150	570	3000 W	8 m PRO	•					•			19
MISSISSIPPI 1310	8.625.0001	150	600	3000 W	8 m PRO	•					•			20

• = Compreso nella dotazione di serie. •* = Aspirazione detergente con sonda, senza serbatoio integrato

WASHING **LEVEL**

LAVOR ha ideato WASHING **LEVEL**
per aiutarti a identificare l'idropulitrice più adatta alle tue esigenze in modo facile veloce e sicuro.

WASHING **LEVEL** esprime il livello di lavaggio raggiungibile da ciascun modello tenendo in considerazione un adeguato mix di prestazioni (pressione, portata e potenza assorbita).

 < 10 m²
per uso occasionale - indicato per sporco superficiale - piccole superfici

 20 - 40 m²

per uso occasionale - pulizia profonda di sporco superficiale - medie/piccole superfici

 40 - 60 m²

per uso abbastanza frequente - pulizia leggera di sporco resistente - medie superfici

 60 - 80 m²

per uso frequente - pulizia profonda di sporco ostinato - medie superfici

 80 - 100 m²

per uso molto frequente - pulizia profonda di sporco particolarmente ostinato - medie superfici

  > 100 m²

per uso semi-professionale - pulizia profonda di sporco particolarmente ostinato - grandi superfici

Cerca
il **Washing Level** sulla scatola della tua idropulitrice.

Idropulitrici ad alta pressione

Compatta, maneggevole, ideale per ogni esigenza di pulizia, la linea idro si presenta in tutta la sua versatilità garantendo elevate prestazioni, affidabilità e facilità d'uso.

Ad acqua calda o ad acqua fredda?

Grazie all'idropulitrice ad acqua calda si può rimuovere anche sporco grasso o residui oleosi da motori e simili. Il tempo di pulizia è ridotto e le superfici si asciugano più rapidamente. L'acqua fredda rimuove tutti i tipi di sporco ed è utilizzabile per tutti i tipi di applicazione

Quando utilizzare la lancia turbo?

Unendo la forza del getto concentrato ad altissima pressione al movimento rotatorio, permettendo di lavorare su superficie estese, è ideale per rimuove lo sporco più ostinato.

Quale distanza tenere quando si utilizza l'idropulitrice?

La distanza consigliata tra il getto e la superficie da pulire è di circa 15 cm. potendola variare a seconda delle esigenze, infatti più ci si avvicina e maggiore ovviamente sarà l'azione d'impatto dell'acqua.

E' possibile in entrata utilizzare acqua calda?

Nel caso di idropulitrici ad acqua fredda, per evitare di danneggiare le parti meccaniche, la temperatura massima di entrata permessa è non più di 40°C. Ricordiamo invece che le idropulitrici ad acqua calda, oltre ad arrivare a temperature prossime ai 100°C, possono lavorare ovviamente anche ad acqua fredda.

Quali sono i fattori che influenzano la qualità di pulizia di una idropulitrice?

Il principale fattore è sicuramente azione fisica che compie il flusso di acqua ad alta pressione, azione meccanica e d'impatto sulla superficie da pulire; il secondo fattore è dato dall'utilizzo o meno di acqua calda, con le caratteristiche in precedenza ricordate, il terzo è l'utilizzo o meno di detergente indicati al tipo di sporco che si vuole eliminare, distanza dalla superficie e durata dell'operazione di pulizia sono gli ultimi due fattori che possono influenzare la qualità del pulito che si cerca.

Globe 110

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Carrello con manico
- Vano portaccessori.
- Supporto porta cavo elettrico.
- AUTOMATIC STOP SYSTEM, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola.
- Pistola con attacco rapido.

	Globe 110
codice	8.092.0016C
	110 bar max
	140 EWbar
	330 l/h max
	1700 W max
	230 V~ 50 Hz
	6,8 Kg
	36 pz - 39 x 26 h 52 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Sierra 110

• Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
• Carrello con manico
• Vano portaccessori.
• Supporto porta cavo elettrico.
• AUTOMATIC STOP SYSTEM, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola.
• Lancia con doppio ugello.
• Pistola con attacco rapido.

Victor 125

• Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. • Carrello con manico • Vano portaccessori. • Supporto porta cavo elettrico. • AUTOMATIC STOP SYSTEM. • Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato. • Lancia con doppio ugello. • Pistola con attacco rapido. • Avvolgitubo

X-RAY plus 140

• Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. • Carrello con manico • Vano portaccessori. • Supporto porta cavo elettrico. • AUTOMATIC STOP SYSTEM, • Pistola con attacco rapido. • Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato • Avvolgitubo • Lancia con doppio ugello + spazzola rotante.

	Sierra 110	**Victor 125**	**X-RAY plus 140**
codice	8.082.0004	8.082.0005	8.082.0025
	110 bar max	125 bar max	140 bar max
	140 EWbar	170 EWbar	200 EWbar
	330 l/h max	400 l/h max	450 l/h max
	1700 W max	1800 W max	2100 W max
	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz
	8,2 Kg	9,5 Kg	10,5 Kg
	42 pz - 26,5 x 28,5 h 59,5 cm	24 pz - 38 x 29 h 54 cm	24 pz - 38 x 29 h 54 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Army 110

2 LEVEL WASHING

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Carrello con manico ergonomico.
- Vano portaccessori.
- Supporto porta cavo elettrico.
- AUTOMATIC STOP SYSTEM
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.
- Pistola con attacco rapido
- Lancia con doppio ugello.
- Filtro di alimentazione ispezionabile

Marine 125

3 LEVEL WASHING

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Carrello con manico ergonomico.
- Vano portaccessori.
- Supporto porta cavo elettrico.
- AUTOMATIC STOP SYSTEM
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.
- Pistola con attacco rapido
- Lancia con doppio ugello.
- Spazzola fissa
- Filtro di alimentazione ispezionabile

Navy 140

4 LEVEL WASHING

- Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
- Carrello con manico ergonomico.
- Vano portaccessori.
- Supporto porta cavo elettrico.
- AUTOMATIC STOP SYSTEM
- Pistola con attacco rapido.
- Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato
- Avvolgitubo • Lancia con doppio ugello + spazzola rotante.

	Army 110	**Marine 125**	**Navy 140**
codice	8.088.0029C	8.088.0030C	8.088.0031C
	110 bar max	125 bar max	140 bar max
	140 EWbar	170 EWbar	200 EWbar
	330 l/h max	400 l/h max	450 l/h max
	1700 W max	1800 W max	1900 W max
	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz
	7,7 Kg	8 Kg	8,7 Kg
	42 pz - 29,5 x 26,5 h 60 cm	42 pz - 29,5 x 26,5 h 60 cm	36 pz - 29,5 x 26,5 h 72 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Charlie 145 Compressor

• Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio • Vano portaccessori. • Supporto porta cavo elettrico. • AUTOMATIC STOP SYSTEM • Pistola con attacco rapido. • Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato. • Compressore d'aria integrato. • Lancia con doppio ugello. • Kit tre adattatori per gonfiaggio.

7 bar
KB max 10 min

	Charlie 145 Compressor
codice	8.082.0030
	145 bar max
	220 EWbar
	450 l/h max
	2100 W max
	230 V~ 50 Hz
	8,9 Kg
	27 pz - 39 x 26 h 60 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Grondaie, canali di scarico

Anche per la pulizia di grondaie e canali di scarico, l'idropulitrice Lavor si dimostra un'utile strumento di lavoro.

Applicando la sonda spurgatubi è infatti possibile ripulire dall'interno i canali di scolo qualora si formassero delle fastidiose e pericolose occlusioni.

Da oggi è disponibile anche la microsonda, per la pulizia di tubi e scarichi domestici.

Tutte e tre montate e pronte all'uso.

Temporale

• Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza. • Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato. • Vano porta accessori. • Porta cavo elettrico.• AUTOMATIC STOP SYSTEM. • Avvolgitubo. • Lancia con doppio ugello. • Pistola con attacco rapido. • Tubo rinforzato. • Macchina completamente montata e pronta all'uso.

Tempesta

• Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza. • Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato. • Carrello con manico ergonomico e vano porta accessori. • Porta cavo elettrico. • AUTOMATIC STOP SYSTEM. • Avvolgitubo. • Pistola con attacco rapido. • Tubo rinforzato. • Macchina completamente montata e pronta all'uso.

Tormenta

• Gruppo pompa assiale, testata in ottone a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza. • Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato. • Carrello con manico ergonomico e vano porta accessori. • Porta cavo elettrico. • AUTOMATIC STOP SYSTEM. • Avvolgitubo. • Pistola con attacco rapido. • Tubo rinforzato. • Lancia multiugello con 4 ugelli • Macchina completamente montata e pronta all'uso.

	Temporale	Tempesta	Tormenta
codice	8.073.0013	8.074.0601	8.078.0001
	130 bar max	145 bar max	160 bar max
	170 EWbar	220 EWbar	245 EWbar
	420 l/h max	480 l/h max	510 l/h max
	1900 W max	2400 W max **INDUZIONE**	2800 W max **INDUZIONE**
	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz
	12 Kg	24,9 Kg	26,4 Kg
	20 pz 35 x 36 h 85 cm	12 pz 40 x 42 h 100 cm	12 pz 40 x 42 h 105 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Raptor

• Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. • Carrello con manico ergonomico e vano porta accessori. • AUTOMATIC STOP SYSTEM, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola. • Lancia con doppio ugello.• Avvolgitubo • Pistola con attacco rapido

Vertigo 20

• Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. • Carrello con manico ergonomico e vano porta accessori. • Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato. • AUTOMATIC STOP SYSTEM, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola. • Lancia con doppio ugello. • Pistola con attacco rapido

Runner 20

• Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. • Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato. • Carrello con manico ergonomico e vano porta accessori. • AUTOMATIC STOP SYSTEM, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola. • Avvolgitubo • Doppia lancia in dotazione • Pistola con attacco rapido

	Raptor	**Vertigo 20**	**Runner 20**
codice	8.065.0616	8.047.0015C	8.074.0004
	145 bar max	140 bar max	140 bar max
	220 EWbar	200 EWbar	200 EWbar
	420 l/h max	400 l/h max	400 l/h max
	2100 W max	2100 W max **INDUZIONE**	2100 W max **INDUZIONE**
	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz
	10,2 Kg	16,7 Kg	18,2 Kg
	24 pz 38 x 29 h 56 cm	18 pz 40,5 x 40,5 h 60 cm	18 pz 37 x 37 h 62 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Best 24

• Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
• Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.
• Carrello con manico ergonomico e vano porta accessori.
• AUTOMATIC STOP SYSTEM.
• Pistola con attacco rapido.
• Doppia lancia in dotazione
• Avvolgitubo

Best 28

• Gruppo pompa assiale, testata in ottone a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. • Carrello con manico ergonomico e vano porta accessori.
• AUTOMATIC STOP SYSTEM.
• Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato. • Avvolgitubo
• Lancia multiugello con 4 ugelli
• Lancia turbo • Pistola con attacco rapido.

Cancelli, muretti di recinzione

Il muschio che si forma sui muretti di recinzione e sui cancelli è un vero problema. Spesso il solo utilizzo di una comune spazzola non basta. La forza dell'acqua ad alta pressione delle idropulitrici Lavor, vi può aiutare a risolvere in modo rapido e definitivo questo inconveniente.

L'utilizzo della speciale lancia turbo che concentra la pressione in combinazione con il movimento rotante permetterà di completare il lavoro anche in presenza di sporco persistente.

	Best 24	Best 28
codice	8.069.0701	8.069.0703
	145 bar max	160 bar max
	220 EWbar	245 EWbar
	480 l/h max	510 l/h max
	2400 W max **INDUZIONE**	2800 W max **INDUZIONE**
	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz
	22,4 Kg	24,8 Kg
	18 pz 39 x 39 h 71 cm	18 pz 39 x 39 h 71 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Vertigo 28 plus

• Gruppo pompa assiale, testata in ottone a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. • Carrello con manico ergonomico e vano porta accessori. • AUTOMATIC STOP SYSTEM, che consente l'attivazione o stop totale della macchina azionando la leva della pistola. • Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato. • Avvolgitubo • Lancia multiugello con 4 ugelli • Testina turbo • Pistola con attacco rapido.

	Vertigo 28 Plus
codice	8.047.0016
	160 bar max
	245 EWbar
	510 l/h max
	2800 W max **INDUZIONE**
	230 V~ 50 Hz
	23,5 Kg
	18 pz - 40,5 x 40,5 h 60 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Pulizia di terrazze portici patio ed altre superfici dure

Pulire le superficie esterne delle vostre case sarà un gioco da ragazzi grazie alla forza pulente dell'acqua ad alta pressione.

SURFER

Puoi dotare inoltre la tua idropulitrice Lavor dell'innovativo accessorio Surfer, che senza fastidiosi spruzzi, aumenta l'efficacia del lavaggio anche del 40%; utilizzando i due ugelli rotanti asimmetrici. Surfer in modo facile e veloce permette di ampliare la superficie lavata rendendo più uniforme il risultato.

Independent 1900

• Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata.
• Telaio portante in acciaio con manico ergonomico e vano porta accessori.
• Motore a benzina verde.
• Supporto tubo ad alta pressione.
• Pistola con attacco rapido.

Independent 2300

• Gruppo pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. • Aspirazione detergente integrata con sonda aspirante esterna. • Carrello portante in acciaio con manico ergonomico e vano porta accessori.
• Motore a benzina verde.
• Portatubo. • Vano portaugelli con 5 ugelli diversi.

Cod. 6.608.0007 **€ 155,88**

Independent 2800

• Gruppo pompa assiale, testata in ottone a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. • Aspirazione detergente integrata con sonda aspirante esterna. • Carrello portante in acciaio con manico ergonomico e vano porta accessori.
• Motore a benzina verde.
• Portatubo. • Vano portaugelli con 5 ugelli diversi.

Cod. 6.608.0007 **€ 155,88**

	Independent 1900	**Independent 2300**	**Independent 2800**
codice	8.601.0103C	8.601.0151C	8.601.0148C
	130 bar max	160 bar max	200 bar max
	520 l/h max	540 l/h max	690 l/h max
	4 tempi 2,5 HP	4 tempi 5,5 HP	4 tempi 6,5 HP
	3600 RPM	3600 RPM	3600 RPM
	13,8 Kg	35 Kg	37 Kg
	24 pz 48 x 39 h 51 cm	12 pz 47x 57 h 57 cm	12 pz 47x 57 h 57 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

XTR 1007

- Regolazione del bruciatore, combustione ottimizzata .
- Motore ausiliario per ventilazione caldaia.
- Pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza.
- Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento.
- Valvola di sicurezza.
- Regolazione automatica della temperatura.
- Manico con impugnatura ergonomica e portaccessori
- Sistema Automatic Stop.
- Aspirazione detergente diretta dal serbatoio

	XTR 1007
codice	8.052.0814
	100 bar
	135 bar max
	420 l/h max
	80° C max
	2100 W max
	230 V~ 50 Hz
	39 Kg
	8 pz 63 x 43 h 73 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

HOT WATER Perche l'idropulitrice ad acqua calda?

È necessario l'utilizzo di una idropulitrice ad acqua calda quando occorre disgregare sporco oleoso o particolarmente tenace, nel minor tempo possibile. L'efficienza di lavaggio dell'acqua calda risulta essere notevolmente superiore all'acqua fredda (fino al 50% in più su determinati tipi di residui), in quanto il calore favorisce lo scioglimento dello sporco, inoltre l'incidenza del calore sulla superficie facilita una rapida asciugatura. Utilizzando un' idropulitrice ad acqua calda abbiamo quindi: minor tempo di lavaggio (a parità di sporco), migliore disgregazione dello sporco non idrosolubile, minor tempo di asciugatura e minor quantità di detergente; in sintesi minori costi fissi per la pulizia.

Advanced 1108

• Regolazione del bruciatore, combustione ottimizzata .
• Motore ausiliario per ventilazione caldaia.
• Pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza.
• Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento.
• Valvola di sicurezza.
• Interruttore rotativo a tre posizioni, 1 stop, 2 lavaggio ad acqua fredda,
3 lavaggio ad acqua calda.
• Manico con impugnatura ergonomica e portaccessori
• Sistema Automatic Stop.

Rio 1108

• Regolazione del bruciatore, combustione ottimizzata .
• Motore ausiliario per ventilazione caldaia.
• Pompa assiale, testata in alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza.
• Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento.
• Valvola di sicurezza.
• Regolazione automatica della temperatura.
• Manico con impugnatura ergonomica completo di serbatoio detergente e portaccessori
• Sistema Automatic Stop.
• Aspirazione detergente diretta dal serbatoio

	Advanced 1108	**Rio 1108**
codice	8.054.0001	8.052.0801
	110 bar	110 bar
	145 bar max	145 bar max
	450 l/h max	450 l/h max
	80° C max	90° C max
	2300 W max	2300 W max **INDUZIONE**
	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz
	27,3 Kg	43 Kg
	12 pz 58 x 38 h 58 cm	8 pz 63 x 43 h 73 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

MEK 1108	*Missouri 1310*

• Motore ausiliario per ventilazione (gruppo caldaia). • Gruppo pompa assiale, testata alluminio a tre pistoni in acciaio ad alta resistenza con valvola by-pass incorporata. • Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento. • Valvola di sicurezza. • Termostato per regolazione della temperatura. • Sistema Automatic Stop. • Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.

• Motore ausiliario per ventilazione (gruppo caldaia). • Gruppo pompa assiale, testata ottone a tre pistoni in acciaio ceramicato con valvola by-pass incorporata. • Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento. • Valvole mandata in acciaio. • Valvola di sicurezza. • Termostato per regolazione della temperatura. • Manometro in bagno di glicerina. • Sistema Automatic Stop. • Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.

Barche

La pulizia dello scafo della barca è da sempre un'operazione molto importante.
Prima del rimessaggio è fondamentale eliminare alghe e muschi che si sono venuti a formare sullo scafo.
Con la forza dell'acqua ad alta pressione si potrà rimuovere qualsiasi tipo di residuo e con l'utilizzo del particolare detergente anti-muschio Lavor e della spazzola rotante si completerà l'opera, andando a togliere lo sporco più tenace.

Pratica consigliata ogni volta che si utilizza la barca, sarebbe quella di pulire le parti emerse, grazie all'uso della particolare spazzola rotante Lavor, verranno così rimossi i residui della salsedine ed altri sedimenti.

	MEK 1108	**Missouri 1310**
codice	8.619.0610	8.619.0601
	110 bar	130 bar
	145 bar max	150 bar max
	450 l/h max	570 l/h max
	90° C max	90° C max
	2300 W max **INDUZIONE**	3000 W max **INDUZIONE**
	230 V~ 50 Hz	230 V~ 50 Hz
	64 Kg	69,4 Kg
	1 pz 82 x 60 h 87 cm (85 x 65 h 1004 cm con pallet)	1 pz 82 x 60 h 87 cm (85 x 65 h 1004 cm con pallet)
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Mississippi 1310 XP

• Motore ausiliario per ventilazione (gruppo caldaia). • Gruppo pompa assiale, testata ottone a tre pistoni in acciaio ceramicato con valvola by-pass incorporata. • Caldaia verticale con serpentina in acciaio ad alto rendimento. • Valvole mandata in acciaio. • Valvola di sicurezza. • Termostato per regolazione della temperatura. • Manometro in bagno di glicerina. • Sistema Automatic Stop. • Aspirazione detergente diretta con serbatoio incorporato.

	Mississippi 1310 XP
codice	8.625.0001
	130 bar
	150 bar max
	600 l/h max
	90° C
	3000 W max **INDUZIONE**
	230 V~ 50 Hz
	71,5 Kg
	1 pz - 85 x 65 h 1004 cm con pallet
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Auto, moto, caravan,

Il lavaggio dell'auto e degli altri automezzi sarà pratico e semplice grazie all'idropulitrice Lavor.
Con la forza dell'acqua ad alta pressione e l'azione dei detergenti Lavor anche lo sporco più ostinato

sarà rimosso dalla vostra carrozzeria.
Scegli il detergente specifico Lavor per la superficie da trattare.

codice	descrizione	Globe 110	Army 110	Marine 125	Navy 140	Sierra 110	Victor125	X-RAY plus 140	Charlie Compressor	Temporale	Tempesta 24	Tormenta 28	Raptor 21	Vertigo 20	Runner 20	Best 24	Vertigo 28 Plus	Best 28	Independent 1900	Independent 2300	Independent 2800
6.001.0073	pistola S'09C con attacco rapido	S	S	S	S	S	S	S	S	S			S	O	S				S		
6.001.0083	pistola S'09C con attacco rapido e adattatore 1/4"	O	O	O	O	O	O	O	O	O			O	O	O				O		
6.005.0321	kit pistola S'09C con attacco rapido + tubo A.P. 4 m	O	O	O	O	O	O	O	O	O			O	O	O				O		
6.005.0322	kit pistola S'09C con attacco rapido + tubo A.P. 6 m	O	O	O	O	O	O	O	O	O			O	O	O				O		
6.001.0078	pistola S'10Y con attacco rapido		O	O	O	O	O	O	O	O	S	S	O	S	O	S	S	S	O		
6.001.0082	pistola S'10Y con attacco rapido M22																			S	S
4.018.0094	tubo A.P. 4 m, con attacco rapido per S'09	S	S			S															
4.018.0096	tubo A.P. 8 m, con attacco rapido per S'09	O	O	O	O	O	O	S	O				O	S		S		S			
4.018.0095	tubo A.P. 6 m, con attacco rapido per S'09	O	O	S	S	O	S	O	S				S	O					S		
4.018.0073	tubo A.P. 8 m, attacco1/4" F														S						
4.018.0089	tubo A.P. 8 m rinforzato, per attacco rapido									S	S										
4.018.0067	tubo A.P. 8 m rinforzato, per attacco rapido											S					S				
4.618.0128	tubo A.P. 8 m, attacco1/4" F M22																			S	
4.618.0166	tubo A.P. 10 m, attacco1/4" F M22																			O	S
6.002.0340	lancia porta testina ugello	O	S	S	S	S	S	S	S	S			S	S	S						
6.002.0341	testina ugello a getto fisso Ø 0,9 (per lancia cod. 6.002.0340)	O				S	S	S	S	S			S								
6.002.0342	testina ugello a getto fisso Ø 0,95 (per lancia cod. 6.002.0340)		S	S	S																
6.002.0343	testina ugello a getto fisso Ø 1,00 (per lancia cod. 6.002.0340)													S	S						
6.002.0346	testina ugello TURBO Ø 1,025 (per lancia cod. 6.002.0340)	O	S	S	S	S	S	S	S	S			S	S	S						
6.002.0326	lancia S'02 V getto a ventaglio Ø 0,9	S	O			O															
6.002.0213C	lancia S'99 alta pressione , getto spillo/ventaglio Ø 1,25																		S		
6.002.0209C	lancia S'99 alta pressione , getto spillo/ventaglio Ø 1,05													O							
6.002.0189C	lancia regolabile S'99 alta/bassa pressione Ø 1,00							O						O	O						
6.002.0286C	lancia regolabile S'99 alta/bassa pressione Ø 0,95	O	O	O	O																
6.002.0215C	lancia regolabile S'99 alta/bassa pressione Ø 1,025						O		O	O			O								
6.002.0185	lancia regolabile SY'99 alta/bassa pressione Ø 1,15										S					S					
6.002.0322	lancia portaugelli attacco rapido M22 (senza ugelli)																			S	S
6.002.0325	lancia portaugelli attacco rapido (senza ugelli)											S					S	S			
6.002.0332	testina turbo per attacco rapido Ø 1,25											O						O		O	O
3.749.0472	testina turbo per attacco rapido Ø 1,15																S				
6.002.0329	lancia turbo Ø 1,025	O	O	O	O	O	O	O	O	O				O	O						
6.002.0223	lancia turbo ottone Ø 1,20										S	S				S		S	O		
5.012.0282	Kit 5 ugelli per attacco rapido Ø 1,2																			S	
5.012.0357	Kit 4 ugelli per attacco rapido Ø 1,2																	S			
5.012.0281	Kit 5 ugelli per attacco rapido Ø 1,1											S									S

S = dotazione di Serie O = Optional SA = di serie compreso nell'avvolgitubo

codice	descrizione	Globe 110	Army 110	Marine 125	Navy 140	Sierra 110	Victor 125	X-RAY plus 140	Charlie Compressor	Temporale	Tempesta 24	Tormenta 28	Raptor 21	Vertigo 20	Runner 20	Best 24	Vertigo 28 Plus	Best 28	Independent 1900	Independent 2300	Independent 2800
6.002.0177	lancia sabbiante	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
6.602.0027	lancia sabbiante M22																			O	O
6.003.0037	sonda spurgatubi 6 m	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
6.003.0048	sonda spurgatubi 10 m			O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
6.003.0052	sonda spurgatubi 15 m			O	O		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
6.003.0015	sonda spurgatubi 6 m M22																			O	O
6.003.0018	sonda spurgatubi 10 m M22																			O	O
3.601.0033	spazzola fissa	O	O	S	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
3.601.0091	spazzola rotante 04	O	O	O	S	O	O	S	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
5.012.0319	kit aspirazione acqua da deposito										O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
6.002.0259	diffusore schiuma + barattolo	S	O	O	O	S	O	O	O	O	O	O	S	O	O	O	O	O	S		
4.006.0062	raccordo giunzione tubi 1/4" M x M22	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
3.100.0082	innesto attacco rapido 3/4 F	S	O	O	O	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
3.100.0062	porta gomma per attacco rapido	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
5.009.0486	tubo ingresso acqua 3m	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S
3.100.0405	innesto attacco rapido 3/4 F con filtro incorporato	O	S	S	S	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
3.102.0011	filtro in aspirazione 3/4F - 3/4 M	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O

S = dotazione di Serie   O = Optional   SA = di serie compreso nell'avvolgitubo

Codice	Descrizione	Advanced 1108	XTR 1007	Rio 1108	MEK 1108	Missouri 1310
3.700.0036	pistola AL 15 3/8"-M22				S	S
3.700.0037	pistola 21 Mpa 3/8"-M22		S	S		
6.001.0078	pistola S'10Y con attacco rapido	S				
3.700.0025	pistola 300 bar 3/8"M - 1/4"F (*)		O	O	O	O
4.618.0049	tubo A.P. 8 m M22 - 3/8"F		S	S	S	S
4.018.0003	tubo A.P. 8 m per attacco rapido	S				
6.002.0309	lancia M22 Ø1,10 alta/bassa press.			S		
6.002.0316	lancia M22 Ø1,05 alta/bassa press.		S			
6.002.0322	lancia portaugelli attacco rapido M22 (senza ugelli)				S	
5.012.0417	Kit 3 ugelli Ø 1,1 (solo per lancia 6.002.0322)				S	
3.701.0015	lancia 700 mm 1/8"F alta/bassa press.		O	O	O	S
6.602.0049	lancia 1700 mm - 1/4" M alta/bassa press. (*)		O	O	O	O
3.501.0032	lancia 2000 mm - 1/4" M alta/bassa press. (*)		O	O	O	O
6.002.0246	lancia turbo ottone LWS M22 1,2		O	O	O	O
6.602.0040	lancia turbo tipo1 M22 (max 11,5 l/min)		O	O	O	O
6.002.0183	lancia SY'99 1,05 alta/bassa press.	S				
6.602.0027	lancia idrosabbiante M22 040 WIDIA		O	O	O	O
6.002.0177	lancia idrosabbiante	O				
6.003.0015	sonda spurgatubi 6 m M22		O	O	O	O
6.003.0018	sonda spurgatubi 10 m M22		O	O	O	O
6.003.0037	sonda spurgatubi 6 m	O				
6.003.0048	sonda spurgatubi 10 m	O				
6.603.0004	spazzola rotante professionale M22		O	O	O	O
3.601.0033	spazzola fissa	O				
3.601.0091	spazzola rotante	O				
3.103.0035	ugello spurgatubi professionale 3/8"		O	O	O	O
3.103.0048	ugello alta pressione15035 1/8"M					S
3.103.0047	ugello alta pressione15030 1/8"M		O	O	O	
4.606.0053	raccordo giunzione tubi M22 - 3/8"(**)		O	O	O	O
4.006.0062	raccordo giunzione tubi M22 - 1/4"	O				
3.100.0082	innesto attacco rapido 3/4F	S				
3.100.0405	innesto attacco rapido 3/4 F con filtro incorporato	O				
5.009.0611	innesto		S	S	S	S
3.102.0011	filtro in aspirazione 3/4F - 3/4 M	O				

* utilizzabile solo in combinazione tra loro.
** utilizzabile solo con codice 4.618.0049.

S = dotazione di Serie O = Optional

Codice	Codice a barre	descrizione	COLD WATER *	HOT WATER **
6.010.0007	8013298011216	Lancia schiuma attacco rapido	✓	
6.010.0003	8013298011179	Sonda spurgatubi 6 m	✓	
6.010.0021	8013298011438	Sonda spurgatubi 6 m M22		✓
6.010.0094	8013298012718	Sonda spurgatubi 10 m	✓	
6.010.0092	8013298012695	Sonda spurgatubi 10 m M22		✓
6.010.0016	8013298011322	Sonda spurgatubi 15 mt	✓	
6.010.0005	8013298011193	Set di adattatori	✓	
6.010.0088	8013298012633	Pistola S09 con attacco rapido	✓	
6.010.0065	8013298011865	Pistola S10Y con attacco rapido	✓	
6.010.0020	8013298011421	Pistola S02 C M22		✓
6.010.0010	8013298011247	Lancia a press. fissa S 99 Ø1,15	✓	
6.010.0011	8013298011254	Lancia ad alta/bassa press. S99 Ø1,1	✓	
6.010.0012	8013298011261	Lancia ad alta/bassa press. SY99 Ø1,15	✓	
6.010.0024	8013298011261	Lancia ad alta/bassa press. Ø1,15 M22		✓
6.010.0013	8013298011278	Lancia Turbo ottone S97 Ø1,2	✓	
6.010.0025	8013298011476	Lancia Turbo ottone M22		✓
6.010.0014	8013298011285	Lancia Turbo S99 Ø1,10	✓	

* Esclusi i modelli: Hurricane e Independent 2300 - 2800   ** Anche per modello Independent 2300 - 2800

	Codice	Codice a barre	descrizione		COLD WATER *	HOT WATER **
	6.010.0036	8013298011841	Lancia /lancia schiuma ad alta Pressione FOAMER	DETERGENT	✓	
	6.010.0004	8013298011186	Lancia idrosabbiante		✓	
	6.010.0026	8013298011483	Lancia idrosabbiante M22			✓
	6.010.0001	8013298011155	Spazzola rotante		✓	
	6.010.0022	8013298011445	Spazzola rotante snodata M22			✓
	6.010.0002	8013298011162	Spazzola fissa		✓	
	6.010.0017	8013298011339	Tubo A.P./Prolunga tubo A.P. 6 m		✓	
	0.010.0030	8013298010134	Detergente CAR pz 12 x 2 l.		✓	✓
	0.010.0029	8013298010141	Detergente SPRAYER pz 12 x 2 l.		✓	✓
	0.010.0033	8013298011087	Detergente MUSCAL per eliminare alghe e muschio pz12 x 2 L.		✓	✓
	0.011.0001	8013298010172	Sabbia calibrata pz 6 x Kg 5		✓	✓
	6.009.0093	8013298012046	Presa rubinetto 3/4”		✓	✓
	6.010.0098	8013298012756	Presa rubinetto 3/4” con filtro ispezionabile		✓	✓
	6.009.0094	8013298012053	Raccordo universale per tubi Ø 15 mm		✓	✓
	6.010.0081	8013298012107	Filtro ingresso acqua 3/4”M-3/4”F		✓	✓
	6.009.0098	8013298012091	2,5 m di tubo rinforzato da 15 mm + 2 raccordi e presa rubinetto		✓	✓

* Esclusi i modelli: Independent 2300 - 2800

** Anche per modello Independent 2300 - 2800

Tu di che taglia sei?

Per aumentarne la vendita Lavor ha creato 3 nuovi kit accessori per idropulitrici ad acqua fredda con una selezione dei codici più venduti del mercato.
In omaggio con ogni kit, un pratico espositore in cartone che consente un facile posizionamento anche in caso di aree espositive ristrette.
Grazie agli adattatori inclusi, gli accessori Lavor possono essere utilizzati anche con le idropulitrici delle marche più diffuse del mercato.

NEW

Cod. 6.005.0443

11 codici selezionati (22 articoli in totale), i più richiesti dal mercato, per poter offrire ai clienti gli accessori più adatti ai risolvere i problemi di pulizia più frequenti.
Adattabili a tutte le idropulitrici a freddo presenti sul mercato grazie ai 3 adattatori inclusi.

+

cm 75 x 52 h 210

Codice	Descrizione	Qtà
6.010.0088	Pistola S09 con attacco rapido	2
6.010.0011	Lancia ad alta/bassa press. S99	2
6.010.0014	Lancia Turbo	2
6.010.0017	Tubo A.P./Prolunga tubo A.P. 6 m	2
6.010.0094	Sonda spurgatubi 10 m	2
6.010.0002	Spazzola fissa	2
6.010.0001	Spazzola rotante	2
6.010.0005	Set di adattatori	2
3.601.0054	Detergente CAR 0,5 l.	2

Codice	Descrizione	Qtà
3.601.0097	Slider patio cleaner	2
6.010.0081	Filtro ingresso acqua 3/4"M-3/4"F	2

TAGLIA M

Cod. 6.005.0376

Una selezione di 18 codici (36 articoli in totale), in aggiunta alla Taglia S viene fornito il detergente Muscal ideale per eliminare alghe e muschio dai vialetti e dai muretti, il kit outdoor, un lava-superfici e raccordi di collegamento dell'idropulitrice al rete idrica.
Tutti gli accessori sono adattabili alle idropulitrici a freddo presenti sul mercato grazie ai 3 adattatori inclusi.

ESPOSITORE IN OMAGGIO

cm 75 x 52 h 210

Codice	Descrizione	Qtà
6.010.0088	Pistola S09 con attacco rapido	2
6.010.0007	Lancia schiuma	2
6.010.0011	Lancia ad alta/bassa press. S99	2
6.010.0014	Lancia Turbo	2
6.010.0017	Tubo A.P./Prolunga tubo A.P. 6 m	2
6.010.0094	Sonda spurgatubi 10 m	2
6.010.0002	Spazzola fissa	2
6.010.0001	Spazzola rotante	2
6.010.0005	Set di adattatori	2

Codice	Descrizione	Qtà
3.601.0054	Detergente CAR 0,5 l.	2
3.601.0049	Detergente MUSCAL per eliminare alghe e muschio pz12 x 2 L.	2
6.008.0199	Kit Outdoor	1
3.601.0097	Slider patio cleaner	2
6.010.0098	Filtro ingresso acqua	2
6.010.0081	Filtro ingresso acqua 3/4"M-3/4"F	2
6.009.0094	Raccordo universale per tubi Ø 15 mm	2
6.009.0093	Presa rubinetto 3/4"	2
6.009.0098	2,5 m di tubo rinforzato + 2 raccordi e presa rubinetto	2

TAGLIA L

NEW

Cod. 6.005.0382

18 codici (81 articoli in totale), in questo kit simile alla taglia M le quantità per singolo codice vengono aumentate per evitare di dover fare riordini e per avere gli accessori sempre disponibili in punto vendita.

ESPOSITORE IN OMAGGIO

cm 75 x 52 h 210

Codice	Descrizione	Qtà
6.010.0088	Pistola S09 con attacco rapido	7
6.010.0065	Pistola S10 con attacco rapido	3
6.010.0007	Lancia schiuma	5
6.010.0011	Lancia ad alta/bassa press. S99	7
6.010.0012	Lancia ad alta/bassa press. SY99 Ø1,15	3
6.010.0014	Lancia Turbo	7
6.010.0013	Lancia Turbo in ottone	3
6.010.0017	Tubo A.P./Prolunga tubo A.P. 6 m	5
6.010.0023	Tubo A.P./Prolunga tubo A.P. 8 m	3

Codice	Descrizione	Qtà
6.010.0094	Sonda spurgatubi 10 m	5
6.010.0001	Spazzola rotante	5
6.010.0005	Set di adattatori	5
3.601.0054	Detergente CAR 0,5 l.	2
3.601.0049	Detergente MUSCAL per eliminare alghe e muschio pz12 x 2 L.	1
6.010.0098	Filtro ingresso acqua	5
6.010.0081	Filtro ingresso acqua 3/4"M-3/4"F	5
6.009.0094	Raccordo universale per tubi Ø 15 mm	5
6.009.0093	Presa rubinetto 3/4"	5

SCAFFALE METALLO + KIT 1 ACCESSORI CON DETERGENTI
cod. 6.005.0259

KIT 1 ACCESSORI da espositore con detergenti **6.005.0260**

3 x 6.010.0007 - 1 x 6.010.0036
3 x 6.010.0012 - 3 x 6.010.0006
3 x 6.010.0013 - 3 x 6.010.0017
3 x 6.010.0003 - 2 x 6.010.0016
3 x 6.010.0002 - 2 x 6.010.0001
1 x 6.010.0018 - 3 x 6.010.0005
2 x 3.601.0028 - 2 x 3.601.0051
2 x 3.601.0049 - 1 x 6.008.0177
1 x 6.008.0199 - 1 x 6.008.0200
2 x 6.008.0151 - 2 x 6.010.0081
4 x 6.009.0094 - 4 x 6.009.0093
2 x 6.009.0098.

SCAFFALE METALLO + KIT 2 ACCESSORI SENZA DETERGENTI
cod. 6.005.0261

KIT 2 ACCESSORI da espositore senza detergenti **6.005.0262**

2 x 6.010.0008 - 2 x 6.010.0065
3 x 6.010.0007 - 3 x 6.010.0012
3 x 6.010.0006 - 3 x 6.010.0013
3 x 6.010.0017 - 3 x 6.010.0003
2 x 6.010.0016 - 3 x 6.010.0004
3 x 6.010.0002 - 2 x 6.010.0001
1 x 6.010.0018 - 3 x 6.010.0005
2 x 6.003.0032 - 2 x 6.008.0151
2 x 6.010.0081 - 4 x 6.009.0094
4 x 6.009.0093 - 2 x 6.009.0098.

Dimensioni Cm.
100 x 60 h 230

Filmati esplicativi

Disponibili a richiesta filmati sull'utilizzo delle idropulitrici, aspiratori e aspiracenere Lavor
completi di presentazione ed introduzione ai principali accessori opzionali e al loro corretto utilizzo.

ESCLUSIVO!

Ora puoi avere in omaggio i filmati personalizzati con il logo del tuo negozio! Richiedili via e-mail all'indirizzo: marketing@lavorwash.it

Guarda tutti i nostri video prodotti
su: www.youtube.com/LAVORTV

Outdoor set

Cod. 6.008.0199

Il set Outdoor in combinazione con la vostra idropulitrice consente di lavare senza fatica le superfici esterne, l'eliminazione del verdemuschio e la disotturazione di scarichi e tombini.

SURFER patio cleaner

Cod. 6.008.0151

Con Surfer grazie all'alta pressione ed al doppio ugello rotante è possibile lavare perfettamente le superfici esterne senza fastidiosi schizzi.

kit antigelo

Cod. 6.005.0363

Protegge e lubrifica la vostra idropulitrice durante il rimessaggio invernale, qualora le temperature si abbassino eccessivamente trasformando in ghiaccio i residui di acqua rimasti all'interno della pompa danneggiandola.

LAVOR

Lance curve

Per la pulizia di punti difficilmente accessibili come grondaie o tettoie, passaruota, parti sottoscocca dei veicoli o per pulire l'interno di serbatoi, recipienti ecc.

Lancia curva ad alta pressione inclinazione getto: 30° codice 6.002.0349
(Max 140 bar max)

Lancia curva in metallo ad alta pressione inclinazione getto: 135° codice 6.002.0203

Lancia curva in metalload alta pressione con 4 ugelli intercambiabili, inclinazione getto: 135° codice 5.012.0445

MULTIUGELLO
Click!

Spurgatubi domestico

Cod. 6.003.0085

NEW

UNICO NEL SUO GENERE

Micro sonda da applicare ad una idropulitrice Lavor per la pulizia dei tubi domestici, la grande flessibilità e la dimensione estremamente ridotta vi consentirà di pulire agevolmente ogni tipo di scarico, anche quelli di piccole dimensioni tipici degli impianti domestici.
I tre retrogetti ad alta pressione assicurano l'avanzamento autonomo della sonda, disgregando qualsiasi oclusione.

Lavor Hobby propone una linea completa di aspiratori per uso hobbistico.

Potenti, affidabili, dal design innovativo, maneggevoli, semplici da utilizzare e di ingombro ridotto, ma soprattutto sicuri, conformi alle normative europee e omologati da più importanti enti di certificazione. Versatili e funzionali, grazie anche ad una serie completa di accessori intercambiabili, sono adatti sia in ambito domestico sia in ambienti di lavoro con sistemi di filtraggio funzionali e innovativi

Presa elettrica integrata
Gli aspiratori Lavor denominati "E" sono dotati di presa elettroutensile integrata che permette il collegamento diretto all'aspiratore di svariati elettroutensili. L'aspiratore in questi casi si accende e si spegne allo spegnersi e all'accendersi

dell'elettroutensile. Si può in questo modo aspirare direttamente la polvere, evitando di disperderla nell'ambiente.

Il risparmio energetico.

L'aspiratore Venti Energy risparmiando il 50% di energia, assicura le stesse performance di pulizia di un prodotto con motore a 1600 Watt.
Risparmio energetico e tutela dell'ambiente le caratteristiche del nuovo aspiratore Venti Energy.

Modelli:	Codice	Motore aspirazione	Depressione max mbar	Depressione max kPa	Portata aria max l/s	Capacità fusto di raccolta lt.	Presa per elettroutensili	Pagina
ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI								
VAC 18 PLUS	8.243.0001	1200 W max	180	18	30	18	-	33
VAC 20 S	8.243.0002	1200 W max	180	18	30	20	-	33
VENTI P	8.228.0001	1600 W max	270	27	70	20	-	34
VENTI ENERGY	8.228.0042	800 W max	200	20	20	20	-	34
VENTI X	8.228.0002	1600 W max	270	27	70	20	-	35
VENTI XE	8.228.0003	1600 W max	270	27	70	20	SI	35
TRENTA X	8.228.0005	1600 W max	270	27	70	30	-	36
TRENTA XE	8.228.0006	1600 W max	270	27	70	30	SI	36
GNX 32	8.202.0003	1400 W max	215	21	50	30	-	36
GB 50 XE	8.202.0071	1600 W max	260	26	70	50	SI	37
WD 255 X	8.239.0005	2 x 1400 W max	240	24	65x2	55	-	37
ASPIRAPOLVERE ASPIRALIQUIDI LAVAMOQUETTES								
GBP 20	8.204.0059	1400 W max	225	22	52	20	-	38
ASPIRATORI PER PISCINE								
SWIMMY	8.227.0005	1600 W max	270	27	70	35	-	39
ASPIRACENERI								
ASHLEY 1.0	8.241.0002	600 W	130	13	27	12	-	40
ASHLEY 200	8.236.0002	1000 W max	150	15	30,4	18	-	40
ASHLEY 310	8.234.0006	1000 W max	150	15	30,4	18	-	41
ASHLEY 900	8.245.0001	1000 W max	150	15	30,4	18	-	41
RIU'	8.241.0001	800 W	150	15	30,4	14	-	43
FREDDY 4 in 1	8.243.0003	1200 W max	230	18	35	20	-	41
ASHLEY TWIN	8.242.0001	1000 W max	150	15	30,4	2x14	-	42
ASHLEY DOUBLE	8.232.0002	1400 W max	200	20	67	2x14	-	42

Vac 18 Plus

- Motore silenziato
- Doppio isolamento elettrico
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Funzione soffiante
- Vani portaccessori
- Fusto antiurto
- Porta cavo elettrico
- Scuotifiltro pneumatico
- Cavo elettrico 4 m
- Tubo flex 1,5 m

Vac 20 S

- Motore silenziato
- Doppio isolamento elettrico
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Funzione soffiante
- Vani portaccessori
- Fusto in acciaio
- Porta cavo elettrico
- Scuotifiltro pneumatico
- Cavo elettrico 4 m
- Tubo flex 1,5 m

Residui attività bricolage

Potenti, affidabili, dal design innovativo, maneggevoli, semplici da utilizzare e di ingombro ridotto, ma soprattutto sicuri, conformi alle normative europee e omologati da più importanti enti di certificazione.

	Vac 18 Plus	**Vac 20 S**
codice	8.243.0001	8.243.0002
	1000 W (max1200 W)	1000 W (max1200 W)
	180 mbar	180 mbar
	18 kPa	18 kPa
	30 l/s	30 l/s
	18 l	20 l
	5,5 Kg	5 Kg
	24 pz 39 x 37 h 43 cm	24 pz 39 x 37 h 43 cm
	Quantità minima ordinabile 6 pezzi	Quantità minima ordinabile 6 pezzi

Il primo aspiratutto a risparmio energetico

Una soluzione di pulizia, dunque, che combina potenza e tecnologia e risparmio al servizio della salute e dell'ambiente: motore con potenza massima da 800 W (50% di risparmio energetico), ma potenza di aspirazione come un 1600 W.

Venti P

- Motore silenziato
- Doppio isolamento elettrico
- Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
- Vano portaccessori posteriore
- Fusto in plastica
- Porta cavo elettrico
- 4 ruote di cui 2 pivottanti
- Cavo elettrico 4 m
- Tubo flex 2 m

Venti Energy

Sistema di filtraggio a ciclone, filtraggio ad acqua, filtro a cartuccia lavabile: questo è l'innovativo triplo sistema di filtraggio che restituisce all'ambiente aria purificata e sana, priva di particelle dannose, eliminando anche la necessità della sostituzione del sacchetto di raccolta.

ECO FILTER SYSTEM

1 FILTRO A CARTUCCIA LAVABILE Questo speciale filtro lavabile, garantisce una efficienza di filtraggio pari al 99,95%. Potendolo pulire con acqua corrente resta immutata nel tempo la sua efficacia senza doverlo sostituire.
2 ASPIRAZIONE CON EFFETTO CICLONE La polvere entra in modo tangenziale al deposito e cade, grazie alla forza centrifuga e di gravità.
3 FILTRAGGIO AD ACQUA consente di trattenere anche le più microscopiche particelle di sporco, come acari, pollini e polveri, impossibili da catturare con i tradizionali metodi di filtraggio.
+ FILTRO CARBONCINI: per arrestare le eventuali impurità prodotte dal motore

Hygienic PARFUM OPTIONAL

Igienizzante profumato per aspirapolveri con filtraggio ad acqua

Codice 0.010.0035
100 ml x 4 pezzi

€ 12,85

	Venti P	Venti Energy
codice	8.228.0001	8.228.0042
	1400 W (max1600 W)	800 W
	270 mbar	200 mbar
	27 kPa	20 kPa
	70 l/s	60 l/s
	20 l	20 l
	6,3 Kg	6,3 Kg
	24 pz 39 x 39 h 44 cm	24 pz 39 x 39 h 44 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Venti X

• Motore silenziato
• Doppio isolamento elettrico
• Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
• Vano portaccessori
• Fusto in acciaio inox
• Porta cavo elettrico
• 4 ruote pivottanti
• Ganci professionali in metallo
• Cavo elettrico 4 m
• Tubo flex 2 m

Venti XE

• Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Vano portaccessori • Fusto in acciaio inox
• Porta cavo elettrico • 4 ruote pivottanti
• Presa per elettroutensili (max 2200 W) con scheda elettronica per l'arresto dell'aspiratore • Tubi di prolunga in acciaio • Ganci professionali in metallo
• Cavo elettrico 5 m • Tubo flex 4 m

AUTOMATIC ON/OFF

Potenti e funzionali

Ideali per la pulizia di ambienti domestici dedicati al bricolage come garage o piccoli laboratori. Versatili e funzionali, grazie ad una serie completa di accessori intercambiabili, sono adatti sia in ambito domestico sia in ambienti di lavoro.

	Venti X	**Venti XE**
codice	8.228.0002	8.228.0003
	1400 W (max1600 W)	1400 W (max1600 W)
	270 mbar	270 mbar
	27 kPa	27 kPa
	70 l/s	70 l/s
	20 l	20 l
	6,7 Kg	7 Kg
	24 pz 39 x 39 h 55 cm	24 pz 39 x 39 h 55 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Trenta X

• Motore silenziato
• Doppio isolamento elettrico
• Sistema aspirante con raffreddamento by-pass
• Vano portaccessori
• Fusto in acciaio inox
• Porta cavo elettrico
• 4 ruote pivottanti
• Ganci professionali in metallo
• Cavo elettrico 4 m
• Tubo flex 2 m

Trenta XE

• Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Vano portaccessori • Fusto in acciaio inox
• Porta cavo elettrico • 4 ruote pivottanti
• Presa per elettroutensili (max 2200 W) con scheda elettronica per l'arresto dell'aspiratore • Tubi di prolunga in acciaio • Ganci professionali in metallo
• Cavo elettrico 5 m • Tubo flex 4 m

AUTOMATIC ON/OFF

GNX 32

• **Motore bistadio**
• Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio inox • Vano portaccessori
• Funzione soffiante (per allontanare residui di sporco, foglie o per gonfiaggio gommoni) • Tubi prolunga in acciaio • Super accessoriato.
• Ganci professionali in metallo
• Cavo elettrico 7 m • Tubo flex 2 m

FUNZIONE SOFFIANTE

	Trenta X	Trenta XE	GNX 32
codice	8.228.0005	8.228.0006	8.202.0003
	1400 W (max1600 W)	1400 W (max1600 W)	1200 W (max1400 W)
	270 mbar	270 mbar	215 mbar
	27 kPa	27 kPa	21,09 kPa
	70 l/s	70 l/s	50 l/s
	30 l	30 l	30 l
	8 Kg	8,2 Kg	9,5 Kg
	18 pz 37 x 37 h 71 cm	18 pz 37 x 37 h 71 cm	18 pz 37x37x71 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

GB 50 XE

• Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Vano portaccessori • Fusto in acciaio inox • Porta cavo elettrico • 4 ruote pivottanti • Presa per elettroutensili (max 2200 W) con scheda elettronica per l'arresto dell'aspiratore • Tubi di prolunga in acciaio • Ganci professionali in metallo • Cavo elettrico 5 m • Tubo flex 5 m

SERVIZIO A DOMICILIO!

WD 255 X

• 2 motori ad alta efficienza • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Vano portaccessori • Fusto in acciaio inox • Porta cavo elettrico • 4 ruote pivottanti • Ganci professionali in metallo • Tasto di accensione rotazionale a 3 posizioni • Cavo elettrico 5 m • Tubo flex 2,5 m

2 x 1400 W MAX

È equipaggiato con 2 motori che oltre a garantire un notevole aumento dell'aria aspirata, assicurano una lunga durata, possono infatti lavorare anche singolarmente grazie all'interruttore rotazionale.

	GB 50 XE	WD 255 X
codice	8.202.0071	8.239.0005
	1400 W (max1600 W)	2 x 1200 W (max 2 x 1400 W)
	270 mbar	240 mbar
	27 kPa	24 kPa
	70 l/s	2 x 65 l/s
	50 l	55 l
	14 Kg	18,8 Kg
	18 pz 47x47x74 cm (pallet 140 x 95)	8 pz 48 x 59 h 78 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

GBP 20

• Aspirapolvere/aspiraliquidi con funzione di lavaggio iniezione/estrazione per tappeti, moquettes, divani e poltrone. • Motore potente e silenzioso di nuova concezione (alta velocità) con sistema di raffreddamento by-pass. • Pompa detergente da max 0,25 l/min. 2 bar max • Autonomia illimitata - ricaricabile all'istante all'accensione dell'apposita spia. • Cavo elettrico 4 m • Tubo flex 2 m

SERVIZIO A DOMICILIO!

OPTIONAL

Cod. 0.010.0031 **€ 123,97**
Detergente Texil pz. 12 x 2 lt.

Tappeti e moquettes

Per igienizzare e sterilizzare con la forza dell'acqua e di detergenti dedicati tappeti e moquettes, poltrone e divani
GBP 20 aspirapolvere, aspiraliquidi lavamoquette, grazie alla ricca dotazione di accessori risulta uno strumento di lavoro indispensabile per la pulizia di tutte le superfici in tessuto

	GBP 20
codice	8.204.0059
	1200 W (max1400 W)
	270 mbar
	27 kPa
	70 l/s
	20 l
	2 l
	9,5 Kg
	18 pz 40x39x64 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Swimmy

• Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in plastica antiurto • Porta cavo elettrico • 4 ruote pivottanti • Scheda elettronica per l'arresto/svuotamento automatico dell'aspiratore • 4 Tubi di prolunga in plastica per raggiungere il fondo della piscina • Cavo elettrico 7,5 m • Tubi flex 5 m e 2,5 m

	Swimmy
codice	8.227.0005
	1400 W (max1600 W)
	270 mbar
	27 kPa
	70 l/s
	1,2 m max
	35 l
	9 Kg
	18 pz 37 x 37 h 71 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Aspiratore per piscine

• Per una pratica pulizia delle piscine da impurità come fango, residui vegetali, alghe e foglie. In alternativa è possibile anche utilizzarlo come aspiratore di solidi e liquidi.
• Il sistema incorporato di riconoscimento del livello di pieno attiva automaticamente il processo di svuotamento.
Poi si riaccende automaticamente.

Accessorio raccogli cenere per aspiratori

Ashley 16

• Ashley 16 funziona in collegamento ad un normale aspiratore. • Per la pulizia di camini di ogni tipo, stufe e barbecue. Non più ceneri disperse nell'ambiente domestico e non più lunghe e scomode operazioni di pulizia del caminetto! • Filtro speciale in metallo per protegge il vostro aspirapolvere. • Capiente fusto in acciaio verniciato. • Tubo flex in metallo da 1m

Attenzione: *non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.*

Ashley 1.0

• Ashley 1.0 è il nuovo aspiraceneri compatto LAVOR, studiato per aspirare autonomamente la cenere di camini, stufe e barbecue. • Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Fusto in acciaio verniciato • Scuotifiltro pneumatico • Filtro panno • Tubo flex in metallo da 1m

Attenzione: *non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.*

Ashley 200

• Ashley 200 è il nuovo aspiraceneri LAVOR, studiato per aspirare autonomamente la cenere di camini, stufe e barbecue. • Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Fusto in acciaio verniciato • Filtro panno • Tubo flex in metallo da 1m

Attenzione: *non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.*

	Ashley 16	**Ashley 1.0**	**Ashley 200**
codice	8.237.0001	8.241.0002	8.236.0002
	-	600 W (max 800)	800 W (max 1000 W)
	-	130 mbar	150 mbar
	-	13 kPa	15 kPa
	-	27 l/s	30,4 l/s
	16 l	12 l	18 l
	2,1 Kg	4 Kg	5,5 Kg
	48 pz 35x29h32 cm	56 pz 29x29h39 cm	30 pz 36 x 36 h 40 cm
	Quantità minima ordinabile 6 pezzi	Quantità minima ordinabile 6 pezzi	Quantità minima ordinabile 6 pezzi

Ashley 310

• Ashley 310 è l'aspiraceneri LAVOR, studiato per aspirare autonomamente la cenere di camini, stufe e barbecue. • Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Fusto in acciaio verniciato • Supporto per cavo elettrico • Filtro a cartuccia lavabile • Funzione soffiante • Tubo flex in metallo da 1m

Attenzione: *non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.*

Ashley 900

• Ashley 900 è studiato per aspirare autonomamente la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue. • Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Fusto in acciaio verniciato • Porta cavo elettrico • Filtro a cartuccia lavabile • Scuotifiltro pneumatico • Tubo flex in metallo da 1m

Attenzione: *non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.*

Freddy

• Studiato per aspirare la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue. Inoltre è possibile aspirare sia polveri in genere che detriti di varia natura o liquidi. • Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio • Filtro a cartuccia lavabile • Funzione soffiante. • Scuotifiltro pneumatico • Tubo flex in metallo da 1m e in plastica da 1,5 m

Attenzione: *non aspira ceneri calde, braci accese.*

	Ashley 310	**Ashley 900**	**Freddy**
codice	8.234.0006	8.245.0001	8.243.0003
	800 W (max 1000 W)	800 W (max 1000 W)	1000 W (max1200 W)
	150 mbar	150 mbar	180 mbar
	15 kPa	15 kPa	18 kPa
	30,4 l/s	30,4 l/s	35 l/s
	18 l	18 l	20 l
	5,5 Kg	5,1 Kg	5,8 Kg
	24 pz 36 x 36 h 45 cm	24 pz 39 x 37 h 43 cm	24 pz 39 x 37 h 43 cm
	Quantità minima ordinabile 6 pezzi	Quantità minima ordinabile 6 pezzi	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

2in1
Aspiraceneri
Aspirapolvere

3in1
Aspiraceneri
Aspirapolvere
Aspiraliquidi

Ashley Twin

• Ashley Twin è l'aspiraceneri-aspirapolveri LAVOR, studiato per aspirare la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue. eliminando il prefiltro ceneri è inoltre possibile aspirare sia polveri in genere che detriti di varia natura • Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Funzione soffiante • Fusto in acciaio • Tubo flex in metallo da 1,5 m e in plastica da 1,5 m

Ashley double è un potente aspiracenere, che all'occorrenza si trasforma in un pratico aspirapolvere.

Attenzione: *non aspira ceneri calde, braci accese.*

Ashley Double

• Ashley Double è l'aspiraceneri-aspirapolveri-aspiraliquidi, studiato per aspirare la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue. Inoltre è possibile aspirare sia polveri in genere che detriti di varia natura o liquidi. • Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Sistema aspirante con raffreddamento by-pass • Fusto in acciaio • Filtro a cartuccia lavabile + filtro per polveri fini • Scuotifiltro manuale • Tubo flex in metallo da 1,5 m e in plastica da 1,5 m

Ashley double è un potente aspiracenere, che all'occorrenza si trasforma in un pratico aspirapolvere o in un aspiraliquidi

SERVIZIO A DOMICILIO!

Attenzione: *non aspira ceneri calde e braci accese.*

Ashley Twin	Ashley Double
8.242.0001	8.232.0002
800 W (max1000 W)	1200 W (max1400 W)
150 mbar	230 mbar
15 kPa	23 kPa
30,4 l/s	68 l/s
14+14 l	14+14 l
8,5 Kg	8,9 Kg
18 pz 37x37h71 cm	18 pz 37x37h71 cm
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Riù

• Design innovativo. pratico. leggero e di ridotte dimensioni, Riù è studiato per aspirare autonomamente la cenere di tutti i tipi di camini, stufe e barbecue. • Motore silenziato • Doppio isolamento elettrico • Fusto in materiale autoestinguente • Porta cavo elettrico • Filtro a cartuccia lavabile • Ganci porta tubo flex • Scuotifiltro pneumatico • Lancia piatta • Tubo flex in metallo da 1m

Attenzione: *non aspira ceneri calde, braci accese, liquidi.*

Scuotifiltro pneumatico. *Riù è dotato di scuotifiltro pneumatico integrato per una rapida pulizia del filtro senza dover intervenire all'interno del fusto.*

Valvola di scarico. *Riù è volutamente di dimensioni contenute perchè la cenere non occupa molto spazio ed è praticissimo da svuotare. Riù è dotato di una valvola di scarico rapido del materiale aspirato senza dover ogni volta aprire l'aspiracenere.*

	Riù
codice	8.241.0001
	800 W
	150 mbar
	15 kPa
	30,4 l/s
	14 l
	4 Kg
	56 pz 29x29h39 cm
	Quantità minima ordinabile 6 pezzi

Ceneri e residui di legna e carbone

La gamma completa di aspiraceneri Lavor permette di poter scegliere il prodotto più adatto alla vostra esigenza. Ashley, il più piccolo è un prefiltro applicabile a qualsiasi aspiratore, Ashley 200/310 e Ashley 900 sono compatti aspiracenere con filtro lavabile. RIU' è l'innovativo e pratico aspiracenere brevettato con scuotifiltro pneumatico e scarico rapido del materiale aspirato. Ashley Twin e Double invece non sono solo efficienti aspiracenere, togliendo la sezione "ceneri" si trasformno anche in pratici aspirapolvere aspiraliquidi. Gli aspiraceneri Lavor sono indispensabili per una pulizia del camino facile e rapida e senza rischi. Pratici inoltre tutte le volte che si vuole pulire dopo l'uso il barbecue di casa.

Detergente Texil

Il detergente TEXIL è appositamente pensato per lavare efficacemente, ma in maniera non aggressiva, moquettes, tappeti, divani o sedili dell'auto. Viene fornito nella pratica confezione da 2 l. e va versato diluito direttamente nell'apposito serbatoio in dotazione nel lavamoquette. Il detergente è indicato per il GBP 20.

0.010.0031		8013298010158	Confezione da pz. 12 x 2 l.

Kit trasformazione aspiracenere

Pratico ed economico, questo kit consente di trasformare gli aspiratori LAVOR in efficienti aspiracenere per la pulizia di stufe e camini.

5.212.0128		8013298101085	Kit conversione serie VAC
5.212.0097		8013298100989	Kit conversione serie GNX e GB
5.212.0098		8013298100996	Kit conv. serie Venti/Trenta

Detergente per stufe

Detergente pronto all'uso per vetri di caminetti e forni. Pensato per pulire e sgrassare a fondo i vetri dei caminetti e delle stufe, elimina il fumo nero ed ogni residuo carbonioso. alto potere sgrassante anche su forni, fornelli, pirofile e teglie.

Si risciacqua facilmente e non lascia residui sul vetro.
Confezione da 0,75 Litri.

0.010.0038		8013298012763	Confezione da 15 pezzi

codice	codice a barre	pezzi	descrizione	Vac 18 Plus	Vac 20 S	Venti P	Venti Energy	Venti X	Venti XE	Trenta X	Trenta XE	GNX 32	GB 50 XE	WD 255 X	GBP 20	Swimmy	Ashley 1.0	Ashley 200	Ashley 310	Ashley 900	Freddy	Ashley Twin	Ashley Double	Riù
5.212.0056	8013298100576	1	Pennello tondo setole	O	O	O	O	O	O	O	O	S	O		S						O	O	O	
5.212.0055	8013298100569	1	Pennello setole acciaio														O	O	O	O	O	O	O	O
5.212.0044	8013298100439	1	Adattatore multidiametro	O	O	O	O	O	S	O	S	O	S											
5.212.0045	8013298100446	1	Spazzola radiatori	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		O	O					O	O	O	
5.212.0101	8013298101030	3	Filtro panno, la consistenza del tessuto e la forma rendono semplice la pulizia e il riutilizzo, per sporco grossolano. Solo per residui asciutti.	O*	O*	O*	O	O*	O*	O*	O*	O	O		O	O						O*		
5.212.0091	8013298100927	3	Filtro panno, la consistenza del tessuto e la forma rendono semplice la pulizia e il riutilizzo, per sporco grossolano. Solo per residui asciutti.														O*	O*	O	O*				
5.212.0096	8013298100972	1	Prefiltro supplementare (solo quando presente il filtro a cartuccia) per lavorare più a lungo senza doverlo pulire.	O	O	O	O	O	O	O	O						O	O	O		O	O	O	O
5.212.0095	8013298100965	1	Prefiltro supplementare (solo quando presente il filtro a cartuccia) per lavorare più a lungo senza doverlo pulire.									O	O		O									
5.212.0016	8013298010547	5	Filtro raccoglitore, trattiene lo sporco grossolano senza sporcare il fusto, solo per residui asciutti, anche in combinazione con altri filtri.			O*		O*	O*						O*							O	O*	
5.212.0049	8013298100514	5	Filtro raccoglitore, trattiene lo sporco grossolano senza sporcare il fusto, solo per residui asciutti, anche in combinazione con altri filtri.							O*	O*	O*				O								
5.212.0022	8013298100279	10	Filtro raccoglitore, trattiene lo sporco grossolano senza sporcare il fusto, solo per residui asciutti, anche in combinazione con altri filtri.										O*											
5.212.0031	8013298100354	5	Filtro raccoglitore, trattiene lo sporco grossolano senza sporcare il fusto, solo per residui asciutti, anche in combinazione con altri filtri.				O																	
5.212.0043	8013298100422	1	Filtro panno, la consistenza del tessuto e la forma rendono semplice la pulizia e il riutilizzo, per sporco grossolano. Solo per residui asciutti.					O	O	O	O	S										O	O	
6.205.0008	8013298100118	1	Filtro panno, la consistenza del tessuto e la forma rendono semplice la pulizia e il riutilizzo, per sporco grossolano. Solo per residui asciutti.										O											
6.205.0151	8013298101047	1	Filtro panno, la consistenza del tessuto e la forma rendono semplice la pulizia e il riutilizzo, per sporco grossolano. Solo per residui asciutti.											S										
5.212.0092	8013298100934	1	Pre filtro polveri fini, in combinazione con filtri a cartuccia per lavorare più a lungo senza doverlo pulire					O	O	O	O	O										O	S	
5.212.0094	8013298100958	1	Pre filtro polveri fini, in combinazione con filtri a cartuccia per lavorare più a lungo senza doverlo pulire										O											
5.212.0029	8013298100330	1	Filtro Cartridge, la forma a pieghe permette una maggior superficie filtrante in uno spazio contenuto. Solo per residui asciutti, Riutilizzabile	O	O	O	O	O	O	O	O												O	
5.212.0006	8013298010530	1	Filtro Cartridge, la forma a pieghe permette una maggior superficie filtrante in uno spazio contenuto. Solo per residui asciutti, Riutilizzabile									O	S		O	O								
5.212.0037	8013298100385	1	Filtro HEPA, grazie alla particolare conformazione del materiale filtrante, il filtro Hepa riesce a trattenere impurità fino a 0,3 micron, con efficienza del 99,97%	O	O	O	O	O	O	O	O												O	
5.212.0010	8013298100064	1	Filtro HEPA, grazie alla particolare conformazione del materiale filtrante, il filtro Hepa riesce a trattenere impurità fino a 0,3 micron, con efficienza del 99,97%									O	O		O	O								
5.212.0040	8013298100408	1	Filtro lavabile, unisce tutti i vantaggi del filtro a cartuccia alla praticità dell'utilizzo, sia con residui asciutti che liquidi. Si pulisce anche con acqua	O	O	O	S	O	O	O	O													
5.212.0020	8013298100101	1	Filtro lavabile, unisce tutti i vantaggi del filtro a cartuccia alla praticità dell'utilizzo, sia con residui asciutti che liquidi. Si pulisce anche con acqua									O	O		O	O								
5.212.0047	8013298100491	1	Filtro lavabile, unisce tutti i vantaggi del filtro a cartuccia alla praticità dell'utilizzo, Si pulisce anche con acqua																		S		S	
5.212.0121	8013298101054	1	Filtro lavabile, unisce tutti i vantaggi del filtro a cartuccia alla praticità dell'utilizzo, Si pulisce anche con acqua																	S				
5.212.0090	8013298100910	1	Filtro lavabile, unisce tutti i vantaggi del filtro a cartuccia alla praticità dell'utilizzo, Si pulisce anche con acqua														O	O	S			O		S
5.212.0030	8013298100347	1	Filtro in spugna, solo per aspirare i liquidi, protegge il motore da possibili schizzi d'acqua all'interno del fusto.	S	S	S	S	S	S	S	S										S		S	
6.205.0011	8013298100149	1	Filtro in spugna, solo per aspirare i liquidi, protegge il motore da possibili schizzi d'acqua all'interno del fusto.									S	S		S	S								

S = dotazione di Serie O = Optional O* = Standard il singolo filtro

codice	descrizione	Vac 18 Plus	Vac 20 S	Venti P	Venti Energy	Venti X	Venti XE	Trenta X	Trenta XE	GNX 32	GB 50 XE	WD 255 X	GBP-20	Swimmy	Ashley 1.0	Ashley 200	Ashley 310	Ashley 900	Freddy	Ashley Twin	Ashley Double	Riù
6.205.0017	kit tubo flex 4m.			O		O	S	O	S	O										O	O	
5.209.0021	tubo flex 2,5 m. Ø 40											S										
5.209.0124	tubo flex m. 5 Ø 35 completo										S											
5.209.0109	tubo flex 2,5m.													S								
5.211.0038	kit tubo flex 2m. con impugnatura Ø 35												S									
5.209.0112	kit tubo flex 2m. con impugnatura curva				S																	
6.205.0012	tubo flex 1,5m. con impugnatura curva					O	O	O	O	O										O	S	
6.205.0014	tubo flex 2m. con impugnatura curva			S		S	O	S	O	S										O	O	
5.209.0100	tubo flex 5m. con impugnatura curva			O		O	O	O	O	O				S						O	O	
3.753.0121	tubo flex 1,5m. con impugnatura dritta Ø 35	S	S																S			
5.209.0167	tubo flex 1,5m. con impugnatura curva																			S		
6.205.0099	tubo flex acciaio 1 m. con lancia (3.753.0083 + 3.752.0171)														S	S	S	S	S			S
6.205.0177	tubo flex acciaio 1,5 m. con lancia (3.753.0102 + 3.752.0171)														O	O	O	O		S	S	O
3.753.0072	tubo prolunga rig. m. 0,45 Ø 35	S	S	S	S	S	O	S	O	O	O		S						S	S	S	
3.753.0099	tubo prolunga rig. m. 0,45 Ø 35													S								
3.753.0039	tubo prolunga per soffiaggio																O			O		
6.205.0109	tubo acciaio cromato Ø 35	O	O	O	O	O	S	O	S	S	S		O									
3.753.0103	tubo in metallo telescopico Ø 35	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		O									
3.753.0110	tubo acciaio cromato Ø 40											S										
3.753.0109	tubo acciaio curvo cromato Ø 40											S										
3.753.0003	impugnatura curva (in combinazione con 6.205.0017 e 5.209.0124)			O		O	S	O	S	O	S		O									
3.754.0249	spazzola per polvere e liquidi	S	S																S			
3.754.0251	spazzola per polvere																			S		
6.205.0117	KIT con spazzola e 3 inserti:	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		O	O					O	O	O	
3.754.0188	corpo spazzola Ø 35			S	S	S	S	S	S	S	S		S	S							S	
3.754.0189	inserto per polvere												S									
3.754.0203	inserto per polvere													S								
3.754.0191	inserto per polvere/liquidi			S	S	S	S	S	S	S	S										S	
6.205.0121	KIT con spazzola Ø 40 e 2 inserti											S										
3.754.0016	spazzola rettangolare Ø 35 nera cromata	O	O	O	O	O	O	O	O	S	O		O						O	O	O	
3.754.0015	pennello Ø 35 nero	O	O	O	O	O	O	O	O	S	O		S		O	O	O	O	O	O	O	O
3.754.0217	pennello Ø 35 con setole in acciaio inox	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O				O	O	O	O	O	O	O	O
3.754.0004	bocchetta rettangolare piccola	O	O	O	O	O	O	O	O	S	S		O		O	O	O	O	O	O	O	O
3.754.0202	bocchetta rettangolare piccola con setole													S								
3.754.0005	lancia piatta Ø 35	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S		S	S	O	O	O	O	S	S	S	S
3.754.0048	lancia piatta Ø 40											S										
5.209.0110	Bocchetta piccola per lavapiscine													O								
5.209.0187	Bocchetta grande con ugelli												S									
5.209.0186	Bocchetta piccola con ugello												S									

S = dotazione di Serie O = Optional S1 = primo modello S2 = secondo modello O1 = primo modello O2 = secondo modello

Espositore per filtri e accessori
aspirapolveri/liquidi/aspiracenere

Per facilitare e aumentare la vendita dei filtri per aspiratori e aspiraceneri, Lavor ha creato un nuovo kit con una selezione dei codici più venduti e richiesti dal mercato.

In omaggio con ogni kit, un pratico espositore in cartone che consente un facile posizionamento anche in caso di aree espositive ristrette
18 codici selezionati (36 articoli in totale), i più richiesti dal mercato, per poter offrire ai clienti i filtri e gli accessori più adatti ai risolvere i problemi di pulizia più frequenti.

Cod. 6.005.0445

(Immagine puramente illustrativa)
Dimensioni esterne Cm. 75 x 52 h 210

Codice	Descrizione	Qtà	Codice	Descrizione	Qtà
5.212.0016	Kit 5 filtri carta x Venti/ Ashley Double/GBP	2	5.212.0098	Kit conversione in aspiracenere x Venti/ Trenta	2
5.212.0049	Kit 5 filtri carta x Trenta/ GNX	2	5.212.0121	Filtro lavabile x Ashley 900	2
5.212.0029	Filtro Cartridge x Venti/ Trenta	2	5.212.0047	Filtro lavabile x Ashley 800/Double/Freddy	2
5.212.0040	Filtro Lavabile x Venti/ Trenta	2	5.212.0090	Filtro lavabile x Ashley 200/310/1.0/Riù	2
5.212.0101	Kit 5 filtri Panno x VAC/ Venti/Trenta/GNX/GB	2	5.212.0091	Kit tre filtri in panno x Ashley 200/310/1.0	2
5.212.0096	Protezione pre filtro x VAC/Venti/Trenta	2	6.205.0017	Tubo flex 4 m x Venti/ Trenta/GNX/Ashley Double/Twin	2
5.212.0043	Kit 5 filtri Panno con guarnizione x Venti/ Trenta/GNX	2	5.212.0045	Spazzola per caloriferi x Venti/Trenta/GNX/ Ashley Double/Twin	2
5.212.0092	Pre filtro per polveri fini x Venti/Trenta/GNX	2	6.205.0096	Spazzola tappeti x Venti/ Trenta/GNX/Ashley Double/Twin	1
5.212.0030	Filtro spugna per liquidi x Venti/Trenta	2	3.754.0005	Lancia piatta x tutti gli aspiratori eccetto WD 255X	2

Vac = Vac 18 Plus-Vac 20 S • Venti = Venti P-Venti Energy-Venti X-Venti XE • Trenta = Trenta X-Trenta XE

Lavasuperfici a vapore

Per igienizzare e sterilizzare con la forza del vapore nel pieno rispetto dell'ambiente senza alcun utilizzo di detergenti o disinfettanti.
Nelle pulizie domestiche così come nei pubblici esercizi, negozi, uffici per sciogliere e rimuovere in una sola passata lo sporco più ostinato e nascosto eliminando acari, germi e batteri.
Lavasuperfici LAVOR: il pulito totale.

Apparecchi multifunzione

Strumento essenziale nella quotidianità domestica, Multiper 4 rappresenta quanto di meglio la moderna tecnologia possa offrire per ottenere in modo facile, sicuro ed ecologico il pulito di qualsiasi superficie.
Multiper 4 unisce alla forza sgrassante del vapore la potenza dell'aspirazione simultanea dello sporco ed un sistema di filtraggio efficace per impedire ulteriori dispersioni nell'ambiente.

La possibilità di regolare la quantità di vapore erogato consente di modulare l'intensità di lavaggio garantendo in questo modo la sicurezza di un trattamento adeguato a seconda della superficie trattata.
La ricca dotazione accessori e la possibilità di utilizzo del ferro da stiro professionale rendono Multiper 4 LAVOR un comodo e sicuro strumento di lavoro quotidiano.

Modelli:	Codice	Motore aspirazione W max	Potenza caldaia W max	Depressione max mbar	Depressione max kPa	Portata aria max l/s	Capacità fusto di raccolta lt.	Trmperatura vapore °C.	Pressione di esercizio bar	Pagina
LAVASUPERFICI A VAPORE										
SKYVAP MAX	8.404.0044	-	2000	-	-	-	-	145°	4	49
SILVER STEAM	8.405.0001	-	1500	-	-	-	-	145°	4	49
APPARECCHI MULTIFUNZIONE										
MULTIPER 4	8.203.0015	1400	1700	225	22	52	20	135°	3	50

Skyvap max

- Pressostato
- Doppio termostato
- Tappo antisvitamento con valvola di sicurezza
- Portaccessori con alloggiamento cavo elettrico

Accessori in dotazione:
• Tubo flex ad alta pressione con pistola • Tubi prolunga ad alta pressione • Innesto per spazzole ad alta pressione
• Spazzola rettangolare ad alta pressione • Spazzola triangolare ad alta pressione
• Accessorio lavavetri ad alta pressione • Spruzzatore inclinato ad alta pressione
• Pennello in poliestere
• Straccio cotone • Cuffia per spazzola triangolare

Silver Steam

- Pressostato
- Doppio termostato
- Tappo antisvitamento con valvola di sicurezza
- Portaccessori con alloggiamento cavo elettrico

Accessori in dotazione:
• Tubo flex ad alta pressione con pistola • Tubi prolunga ad alta pressione • Innesto per spazzole ad alta pressione
• Spazzola rettangolare ad alta pressione • Spazzola triangolare ad alta pressione • Accessorio lavavetri ad alta pressione
• Spruzzatore inclinato ad alta pressione • Pennello in poliestere
• Straccio cotone • Cuffia per spazzola triangolare

	Skyvap max	**Silver Steam**
codice	8.404.0044	8.405.0001
	2000 W max	8013298070640
	2,4/1,6 lt	1500 W max
	4 bar max	2,4/1,6 lt
	145°	4 bar max
	230 V~ 50 Hz/60 Hz	145°
	8,4 Kg - 25 pz 47,5x32,5h34 cm	230 V~ 50 Hz/60 Hz
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Multiper 4

• Tripla azione combinata
1. E' aspirapolvere aspiraliquidi
2. E' pulitore a vapore
3. Aspira il vapore insieme allo sporco
4. Attacco ferro da stiro (Ferro optional)

• Vapore + Aspirazione simultaneamente!
• Autonomia illimitata - ricaricabile all'istante all'accensione dell'apposita spia
• Aspirapolvere/Aspiraliquidi con funzione di lavaggio iniezione/estrazione vapore per tappeti, moquettes, divani e poltrone.

OPTIONAL
Cod. 6.401.0013

	Multiper 4
codice	8.203.0015
	1200W (max 1400W)
	1650W
	225 mbar - 22,05 kPa
	67 l/s
	20 l
	3 bar max
	135°
	230-240 V~ 50 Hz
	10 Kg - 18 pz 40x39h64 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Steam PRECAL

OPTIONAL
in polvere o liquido per tutte le caldaie
impedisce depositi calcarei in componenti e condotti a contatto con vapore o acqua calda.

in polvere: Codice 0.010.0028
€ 2,03 (50 gr x 25 pezzi)

liquido: Codice 0.010.0036
€ 13,11 (100 ml x 4 pezzi)

				Skyvap max	Silver steam
6.402.0033		1	Tubo flex vapore con spina		S
6.402.0002		2	Tubo prolunga HP 480 mm	S	S
6.402.0003		3	Innesto per spazzole HP	S	S
6.402.0004		4	Spazzola rettangolare HP	S	S
6.402.0005		5	Spazzola triangolare HP	S	S
6.402.0006		6	Lavavetro HP	S	S
6.402.0007		7	Spruzzatore inclinata HP		S
6.402.0008		8	Pennello piccolo rotondo HP Ø 27 ottone	O	O
6.402.0009		8	Pennello piccolo rotondo HP Ø 27 poliestere	S	S
3.099.1053			Caraffa 0,5 lt.	S	O
3.099.1052			Imbuto	S	O
6.402.0040		7	Spruzzatore inclinato HP	S	O

Accessori multifunzione

				Multiper 4
3.754.0196		1	Telaio tergivetro 150 mm	O
3.754.0109		2	Telaio per polveri 300 mm	S
3.754.0215		3	Telaio tergivetro 230 mm	O
3.754.0108		4	Telaio per liquidi 300 mm	S
3.754.0114		5	Telaio setolato	S
3.754.0110		6	Telaio per moquette 300 mm	S
6.402.0074		7	Assieme Tubo flex 2 mt Multiper 4	S
3.754.0112		8	Bocchetta vapore 150 mm	S
3.754.0107		9	Corpo porta telaio 300 mm	S
3.099.1108		10	Cuffia per spazzola	O
3.753.0065		11	Tubo prolunga	S
3.754.0119		12	Lancia piatta	S
3.754.0121		13	Accessorio caloriferi	O
3.754.0111		14	Adattatore vapore	S
6.402.0070		15	Prolunga adattatore vapore	O
6.402.0043		16	Pennello piccolo tondo	O
6.405.0085		17	Pennello angolabile in crine	O
5.209.0158		18	Bocchetta piccola iniezione estrazione	O
5.212.0020		23	Filtro lavabile	S
6.205.0011		24	Filtro spugna	S

Piastrelle, sanitari

Per igienizzare e sterilizzare con la forza del vapore sanitari, cucine piastrelle e fughe oltre a vetri e specchi, Multiper4 grazie alla ricca dotazione di accessori risulta uno strumento di lavoro quotidiano per igenizzare ogni superficie di casa con l'azione del vapore.

Maneggevole, potente ed efficace, accuratamente progettata e concepita con l'impiego di materiali di alta qualità, la lavasciuga pavimenti Sprinter è la sintesi dell'esperienza dei professionisti direttamente sul campo.

Perchè la spazzola a rullo?

Alta velocità di rotazione per un effetto lucidante; Eccezionale rimozione dello sporco da superfici con fughe;

Il senso di rotazione favorisce l'avanzamento.

Asciugatura sia in avanti che indietro

La conformazione che adottiamo ed i materiali utilizzati garantiscono una perfetta asciugatura in qualsiasi condizione d'impiego, anche in presenza di superfici con fughe o repentine manovre di inversione di marcia; Gli squee-gee rientrano nella sagoma della macchina riducendone gli ingombri negli spazi angusti.

	Codice	Motore aspirazione W	Larghezza di lavoro	Serbatoio detergente	Serbatoio di raccolta	Voltaggio (V-Hz)	Max resa oraria (m²/h)	Motore spazzola W	Pagina
LAVASCIUGA PAVIMENTI									
SPRINTER	8.501.0501	800	290 mm	2,8 lt.	5,6 lt.	230-50	1015	200	53

LA PIU' PICCOLA LAVASCIUGA PAVIMENTI DEL MERCATO.

Sprinter

- lava e asciuga sia in **avanti che in retromarcia** grazie al doppio tergipavimento, anteriore e posteriore;
- Maggiore efficacia di pulizia, grazie alla particolare spazzola rotante che rimuove lo sporco in profondità senza essere aggressiva e senza lasciare aloni.
- La macchina può lavorare per la sua intera lunghezza al di sotto di strutture a 20 cm dal pavimento;

	Sprinter
codice	8.501.0501
larghezza di lavoro	290 mm
larghezza squeegee	320
resa oraria (max)	1015 m²/h
cap. serb. soluzione	2,8 l
cap. serb. recupero	5,6 l
avanzamento	meccanico
motore aspirazione	800 W-1428 mm H_2O
motore spazzola	200 W
alimentazione	230 V~ 50 Hz
pressione sonora	68 dB (A)
peso	19 Kg
pezzi per pallet	10 pz 116x40x36 cm
Quantità minima ordinabile 1 pezzo	

Optional:
- cod. 0.010.0014 Detergente concentrato per pavimenti. Confezione da 16 pezzi x 4 flaconi.
- cod. 6.505.0009

Kit lavaggio moquette.

Ideale per pulire qualsiasi tipo di superficie, in locali pubblici, negozi, uffici, è sicuramente consigliato, per le ridotte dimensioni, anche per gli spazi della casa.

- Rispetta l'ambiente: con l'utilizzo di sola acqua si possono ottenere ottimi risultati di pulizia.

In caso di sporco più tenace è possibile aggiungere agevolmente una minima quantità di detergente.

- Maggiore efficacia di pulizia, grazie alla particolare spazzola rotante che rimuove lo sporco in profondità senza essere aggressiva e senza lasciare aloni.
- Tre semplici comandi per spazzola, lavaggio e asciugatura
- Serbatoio soluzione smontabile
- Serbatoio recupero smontabile
- Pratico avvolgicavo integrato nella macchina
- Due motori indipendenti
- Asciugatura immediata tramite un potente motore d'aspirazione.

Elettropompe

LAVOR dispone di una gamma completa di pompe per il drenaggio, l'irrigazione e l'utilizzo domestico che consentono di risolvere molti piccoli fastidiosi problemi, come ad esempio l'allagamento di scantinati, garages o altri vani, di operare in massima tranquillità operazioni di travaso o di irrigazione o, infine, di risparmiare acqua e quindi aiutare l'ambiente in cui viviamo con un notevole risparmio economico.

Pompe per il drenaggio
Immerse nell'acqua, queste pompe consentono di svuotare vani allagati o anche cisterne, laghetti e stagni con i modelli per acque sporche, piscine o cisterne con i modelli per acque chiare.

Pompe per irrigazione da giardino
Questa tipologia di pompe consente di irrigare il giardino, l'orto e le piante attingendo l'acqua da cisterne o riserve d'acqua in genere. Potendosi alimentare anche con acqua non potabile (raccolta di acqua piovana ad esempio) consentendo un notevole risparmio idrico e economico.

Pompe per alimentazione domestica
Utilizzando l'acqua accumulata in cisterna o serbatoi di recupero delle acque piovane è possibile, con l'aiuto delle pompe LAVOR, alimentare la lavatrice, il WC o gli impianti di irrigazione di ciascuna abitazione.

Disponibili in due tipologie, con e senza serbatoio idrico integrato che compensa la scarsità di pressione dell'acqua. Il risparmio idrico ed economico è anche in questo caso assicurato.

Modelli:		Codice	Tensione V-Hz	Potenza assorbita W	Portata max l/h	Altezza max m.	Profondita max m.	Pagina
ELETTROPOMPE								
	EDP-5000	0.013.0101	230 - 50	350	5000	6,5	7	55
	EDS-P 10500	0.013.0102	230 - 50	550	10500	7	7	55
	EDS-PM 12500	0.013.0103	230 - 50	750	12500	8	8	56
	EDS-M 15000	0.013.0104	230 - 50	1100	15000	9,5	8	56
	EG-P 3600	0.013.0106	230 - 50	1000	3600	44	8	57
	EG-M 3800	0.013.0107	230 - 50	1200	3800	44	8	57
	EG-MS 3800	0.013.0108	230 - 50	1200	3800	48	8	57

acque chiare

EDP-5000

Immersa nell'acqua, consente di svuotare o trasferire in altro bacino l'acqua pulita o non molto sporca, ad esempio quella di piscine o serbatoi.
Dotata di galleggiate per l'attivazione automatica e di una maniglia per il trasporto e il posizionamento

GARANZIA AZIENDALE

acque sporche

EDS-P 10500

Immersa nell'acqua, questa pompa consente di svuotare vani allagati, ad esempio scantinati o garage seminterrati, stagni o qualsiasi serbatoio contenente acqua poco pulita o con particelle di sporco presenti. Dotata di galleggiate per l'attivazione automatica e di una maniglia per il trasporto e il posizionamento.

GARANZIA AZIENDALE

	EDP-5000	**EDS-P 10500**
codice	0.013.0101	0.013.0102
tensione	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
potenza ass.	350 W	550 W
portata max	5000 l/h	10500 l/h
altezza max	6,5 m	7 m
profondità max	5 m	7 m
dim. imballo	51 x 33 h 33 cm (6 pz.)	46 x 38 h 35,5 cm (4 pz.)
	Quantità minima ordinabile 6 pezzi	Quantità minima ordinabile 4 pezzi

EDS-PM 12500

Immersa nell'acqua, questa pompa consente di svuotare vani allagati, ad esempio scantinati o garage seminterrati, stagni o qualsiasi serbatoio contenente acqua poco pulita o con particelle di sporco presenti.
Dotata di galleggiate per l'attivazione automatica e di una maniglia per il trasporto e il posizionamento.
Fusto in metallo.

GARANZIA AZIENDALE

EDS-M 15000

Immersa nell'acqua, questa pompa consente di svuotare vani allagati, ad esempio scantinati o garage seminterrati, stagni o qualsiasi serbatoio contenente acqua poco pulita o con particelle di sporco presenti.
Dotata di galleggiate per l'attivazione automatica e di una maniglia per il trasporto e il posizionamento.
Completamente in metallo.

	EDS-PM 12500	**EDS-M 15000**
codice	0.013.0103	0.013.0104
tensione	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
potenza ass.	750 W	1100 W
portata max	12500 l/h	15000 l/h
altezza max	8 m	9,5 m
profondità max	8 m	8 m
dim. imballo	46 x 34 h 38,5 cm (4 pz.)	46 x 34 h 38,5 cm (4 pz.)
	Quantità minima ordinabile 4 pezzi	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Per uso domestico a pressione costante

EG-P 3600	EG-M 3800	EG-MS 3800
Adatta per irrigare il giardino, l'orto e le piante attingendo l'acqua da cisterne o riserve d'acqua in genere. Dotata di pratico struttura in plastica per il trasporto e il facile posizionamento. Potendosi alimentare anche con acqua non potabile (raccolta di acqua piovana ad esempio) consentendo un notevole risparmio idrico.	Adatta per irrigare il giardino, l'orto e le piante attingendo l'acqua da cisterne o riserve d'acqua in genere. Dotata di pratico struttura tubolare per il trasporto e il facile posizionamento. Struttura in metallo. Potendosi alimentare anche con acqua non potabile (raccolta di acqua piovana ad esempio) consentendo un notevole risparmio idrico.	Grazie al serbatoio integrato mantengono stabile la pressione dell'acqua e possono essere utilizzate in ambito domestico per alimentare con acqua di recupero sia il WC di casa che altri elettrodomestici, consentendo un notevole risparmio idrico.
GARANZIA AZIENDALE	GARANZIA AZIENDALE	GARANZIA AZIENDALE

Pressostato (OPTIONAL) per il funzionamento in automatico dell'elettropompa codice 0.113.0001 - **€ 52,50**

	EG-P 3600	**EG-M 3800**	**EG-MS 3800**
codice	0.013.0106	0.013.0107	0.013.0108
tensione	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz	230 V - 50 Hz
potenza ass.	1000 W	1200 W	1200 W
portata max	3600 l/h	3800 l/h	3800 l/h
altezza max	44 m	44 m	48 m
profondità max	8 m	8 m	8 m
dim. imballo	51 x 22 h 26 cm (1 pz.)	37 x 21 h 26 cm (1 pz.)	46 x 28 h 57 cm (1 pz.)
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

Spazzatrici Lavor, una soluzione ad ogni esigenza di raccolta dello sporco in ambienti indoor e outdoor. Ideale per medie superfici, garages, piazzali, condomini, enti pubblici, per mantenere ordine e pulizia in modo semplice, con notevole riduzione del tempo di lavoro.

Più veloce che una normale scopa

La spazzatrice permette di pulire medie superfici con una velocità almeno 4 volte superiore a quello di una normale scopa. Il deposito integrato rende poi l'operazione di svuotamento semplice e rapida.

Pulizia anche negli spigoli

Con l'utilizzo della spazzola laterale, si possono pulire anche gli angoli e i bordi più difficili. Lo scopo della spazzola laterale resta infatti quello di spostare lo sporco dai bordi e spingerlo nel mezzo, dove la spazzola centrale lo possa recuperare all'interno del deposito di raccolta

Pratiche e semplici da riporre

Grazie alla leggerezza dei materiali e all'ingombro ridotto la spazzatrice Lavor permette un utilizzo semplice e una facile sistemazione in garage una volta terminato il lavoro.

Modelli:	Codice	Larghezza spazzola centrale	Diametro spazzola laterale	Capacità serbatoio di raccolta	Peso	Pagina
SPAZZATRICI A SPINTA						
BSW 651M	0.042.0101	500 mm	Ø 300 mm	40 lt.	29,5 Kg	31

BSW 651M

- Ideale per piccole e medie superfici
- Facile da manovrare
- Ampio vano di raccolta
- Spazzola laterale escludibile
- Carico di lavoro regolabile sulla spazzola
- Manico reclinabile
- Resa oraria (max) 1500m2/h
- Corsia di lavoro 500-700 mm
- Braccio spazzola in pressofusione
- Regolazione spazzola
- Robusto telaio in metallo

Spazzola centrale cod. 0.942.0050 € 60,56

Spazzola laterale cod. 0.942.0037 € 29,20

BSW 651M, la spazzatrice per pulire in modo semplice e rapido sentieri, vialetti, cortili di piccole e medie dimensioni.

L'utilizzo manuale la rende pratica e pronta all'uso, la spazzola centrale ed il capiente serbatoio di raccolta garantisco un'elevata versatilità e una elevata resa oraria.

Leggera e di ridotte dimensioni è facile da usare, da trasportare e da riporre una volta terminato l'utilizzo.

	BSW 651M
codice	0.042.0101
	500 mm
	Ø 300 mm
	40 l
	-
	29,5 Kg
	5 pz 77 x 92 h 43 cm
	Quantità minima ordinabile 1 pezzo

LAVORWASH SERVICE

Richiesta DOA
Richiesta reintegro parti/Riparazione

RICHIESTA A LAVORWASH

Codice Prodotto: | **Nome Prodotto:**

Data Vendita Apparecchio: ______/______/_________ | **Data Rientro Apparecchio:** ______/______/_______

- ☐ **RESO DIFETTOSO GIA' SOSTITUITO AL CLIENTE** (entro 10gg.)
- ☐ **PARTI MANCANTI**
- ☐ **PARTI DANNEGGIATE**
- ☐ **DANNO DA TRASPORTO**

Descr. Parte: ________________________________Q.tà:_____

Descr. Parte: ________________________________Q.tà:_____

Descr. Parte: ________________________________Q.tà:_____

Numero di serie :

↓ **OBBLIGATORIO** - etichetta dati tecnici – incollare qui' ↓

LAVOR
Lavorwash S.p.A.
J.F.Kennedy 12,
Pegognaga (MN) - Italy
MODEL: TYPE:P80.0263
220-240 V ~ 50/60 Hz 2100 W IPX5
11 MPa MAX 14,5 MPa
5 l/min MAX 7 l/min
T inlet MAX 40°C
FAC-SIMILE
Made in Italy
CE
80650616-84-2014/03-1500

Difetto/motivo del reso (indicare il difetto preciso lamentato dal Cliente):

↓ **OBBLIGATORIO** – scontrino fiscale di vendita – incollare qui' ↓

Timbro punto Vendita:

Firma: | **Data:** ____/_____/____

Con la firma il Cliente si impegna a distruggere la merce, essendo essa difettosa e non utilizzabile, conformemente alle normative vigenti in materia di rifiuti elettrici ed elettronici

↓ SPAZIO SOTTO RISERVATO INTERNAMENTE ALL'AZIENDA ↓

Verifica AG: ☐ **SI** ☐ **NO**	**Firma Agente:**		**Data:** ____/____/____
☐ **Addebito (F-DOA)** ☐ **Accredito (C-DOAA)** ☐ **Invio Parti (C-OFIG)** ☐ **Sostituzione (C-DOA)**			
AM: ☐ **Autorizza** ☐ **Non Autorizza**	**Nome / AM Firma:** ____________________________		**Data:** ____/____/____
Cod. Cliente:	**Destinazione:**		
Accredito nr.:	**Data:** ____/____/_____	**DDT nr:**	**Data:** ____/____/_____

RICHIESTA A CENTRO ASSISTENZA

☐ **RIPARAZIONE NEL PERIODO DI GARANZIA**

inviare informazioni/preventivi di riparazione a:

____

☐ **RIPARAZIONE OLTRE IL PERIODO DI GARANZIA**

NON riparare se avente costo superiore a:

☐ 50€ ☐ 100€ ☐ 150€ ☐ 200€ ☐ _______

Operazioni preliminari prima di effettuare una richiesta:

Verificare che il Cliente abbia letto e capito correttamente le istruzioni fornite nel manuale di uso e manutenzione. Intervistare il Cliente per verificare che abbia compiuto le operazioni minime necessarie per escludere che il problema non sia imputabile ad utilizzo non corretto oppure ad utilizzo di prolunghe elettriche non idonee oppure a mancato assemblaggio di parti che servono al funzionamento della macchina. Verificare inoltre che la parte difettosa non appartenga all'elenco dei materiali considerati di normale usura. Informare il Cliente che nel caso in cui tecnicamente venga riscontrato che non sussiste nessun difetto oppure che il difetto non è imputabile alla fabbricazione del prodotto, i costi di trasporto (andata e ritorno), di manodopera e di eventuali parti di ricambio necessarie saranno completamente a suo carico.

www.lavorservice.it

Elenco centri assistenza Italia (Servizio a domicilio)

Regione	Nome centro	Indirizzo	CAP	Citta	Telefono	Fax	EMail
Abruzzo	NAZZARO LUIGI DI NAZZARO GIOVANNA & C. SAS	Traversa di Via Caravaggio 10C	66020	San Giovanni Teatino (CH)	085/4465161	085/4407700	laboratorio@nazzaroluigi.it
Basilicata	E.M.C. dei F.LLI COLUCCI	C/da Dragonara	85100	Potenza (PZ)	0971/46259	0971/46259	colucciemc@yahoo.it
Calabria	ELETTROSYSTEM URSINO	Via Roma, 51	89047	Roccella Ionica (RC)	0964/84203	0964/84203	ursinello@tiscali.it
Campania	SE.PA RICAMBI CARUSO SNC	Via F. Imparato 479/481	80146	Napoli (NA)	081/5843530	081/2509042	sepacaruso@gmail.com
Emilia Romagna	MALAGUTI E GOVONI	Via Montecassino, 39	40050	Funo di Argelato (BO)	051/6647274	051/6646729	info@malagutiegovoni.it
Friuli Venezia Giulia	HIDROSERVICES S.A.S.	Via Vittorio Veneto, 2/a	30030	Salzano (VE)	041/484691	041/484691	infoservices@hidroservices.it
Lazio	GIANCARLO MOSCATELLI	Via T. Edison, 12	00013	Monterotondo Scalo (RM)	06/9060707	06/9060707	gruppielettrogeni@tiscali.it
Liguria	ELETTROMECCANICA LANTERI DI LANTERI MARCO	Via Armea, 18	18038	Sanremo (IM)	0184/514067	0184/514067	elettromeclanteri@tiscali.it
Lombardia	RUPEA di ANGELO BISCEGLIA	Via Cadorna 40/42	20032	Cormano (MI)	02/66504804	02/66507742	rupea@tiscali.it
Marche	T.C.S. IMPIANTI S.R.L	Viale Avogadro 2/E	61032	Fano (PU)	0721/860685	0721/868399	tcssnc@interfree.it
Molise	OFF. MECC. PASQUALONE ANTONIO & FIGLI SNC	Traversa Via Garibaldi 11	86100	Campobasso (CB)	0874/311120	0874/311120	cdgpas@tin.it
Piemonte e Valle d'Aosta	NUOVA ZEOLI SAS DI ZEOLI SEBASTIANO & C.	Via R. Luxembourg, 12/14	10093	Collegno (TO)	011/7732852	011/7507896	assistenza@nuovazeoli.it
	MAURO MONTRUCCHIO	Via S. Aventino, 101	14015	San Damiano d'Asti (AT)	339/6308609	0141/1768235	mauromontrucchio@yahoo.it
Puglia	C.A.T. di Sgura Nicola	Via Prof. Piero Argentina 24/a	72021	Francavilla Fontana (BR)	0831/819090	0831/819090	info@catservices.it
Sardegna	CAMMARATA VINCENZO E FIGLIO SNC.	SS 387 - Km 7,100 - Loc. Su Tremini	09047	Selargius (CA)	070/5788041	070/5788041	cammaratasnc@tiscali.it
Sicilia	CM1 DI CACCIATORE MICHELE	Via Regione Siciliana 60/62	92100	Agrigento (AG)	0922/602039	0922/525063	cm1.cacciatore@virgilio.it
Toscana	BF di BARNINI FLAVIO	Via Scarlatti 30/d	56035	Quattro Strade di Lari (PI)	0587/735597	0587/735597	bfdibarnini@interfree.it
Trentino Alto Adige/ Sud Tirol	HIDROSERVICES S.A.S.	Via Vittorio Veneto, 2/a	30030	Salzano (VE)	041/484691	041/484691	infoservices@hidroservices.it
Umbria	T.C.S. IMPIANTI S.R.L	Viale Avogadro 2/E	61032	Fano (PU)	0721/860685	0721/868399	tcssnc@interfree.it
Veneto	HIDROSERVICES S.A.S.	Via Vittorio Veneto, 2/a	30030	Salzano (VE)	041/484691	041/484691	infoservices@hidroservices.it

E' disponibile il nuovo catalogo LavorService
cod. 7.199.1090, con una selezione di accessori e ricambi universali compatibili anche con le principali marche in commercio.

Inoltre per favorire il lavoro quotidiano abbiamo creato un SOFTWARE apposito in grado di fornirti informazioni su: ***dotazione accessori di serie per tutti i prodotti Lavorwash dal 1975 ad oggi*** *e kit manutenzioni ordinarie e straordinarie.*

Il software può essere scaricato gratuitamente on-line all'interno del sito
www.lavorwash.it/supporti di vendita/lavorservice

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

le merci viaggiano a rischio e pericolo del committente.
Prezzi, immagini e caratteristiche non sono impegnative e
possono essere variati senza preavviso.

In vigore dal 01/01/2014
I prezzi si intendono IVA esclusa franco ns. fabbrica